

ZESTAWIENIE
średnich wartości podstawowych wskaźników finansowych dla poszczególnych sektorów
rok 2004

Wyszczególnienie		Rentowność operacyjna aktywów	Wskaźnik rentowności kapitału własnego	Wskaźnik rentowności netto sprzedaży	Wskaźnik rentowności sprzedaży	Wskaźnik rentowności ekonomicznej sprzedaży	Wskaźnik płynności finansowej I stopnia	Wskaźnik płynności finansowej II stopnia	Wskaźnik płynności finansowej III stopnia	Okres spływu należności	Okres spłaty zobowiązań	Szybkość obrotu zapasów	Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałem własnym i rezerwami długoterminowymi	Wskaźnik trwałości struktury finansowania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Sektor 1		Rolnictwo, łowiectwo, włączając działalność usługową													
Średnie	Średnia arytmetyczna	2,29	2,95	8,50	3,13	17,26	2,44	1,08	0,34	25,59	28,46	101,92	1,24	0,78	
	Odchylenie standardowe	2,13	3,07	8,31	10,61	11,64	1,45	0,77	0,47	16,75	20,31	61,37	0,47	0,15	
	Mediana	1,88	2,43	5,67	2,59	15,49	2,47	0,93	0,19	23,75	25,75	101,83	1,31	0,81	
	Wartość max	8,08	12,14	36,09	29,10	45,76	6,70	3,69	2,00	74,39	91,62	245,21	2,39	1,00	
	Wartość min	(-2,06)	(-3,94)	(-10,74)	(-24,41)	(-6,02)	0,11	0,07	0,00	2,42	1,65	1,21	0,08	0,35	
Skośność	pudełko	górze	1,88	3,00	10,07	7,25	10,62	1,16	0,95	0,65	16,45	18,18	44,34	0,38	0,09
		dół	1,06	1,55	3,63	6,91	7,86	1,08	0,32	0,16	7,69	13,82	48,89	0,27	0,13
	wąsy	górze	4,33	6,71	20,34	19,26	19,65	3,06	1,81	1,15	34,19	47,68	99,04	0,70	0,10
		dół	2,87	4,82	12,79	20,09	13,66	1,28	0,54	0,04	13,64	10,28	51,74	0,95	0,32
Sektor 2		Leśnictwo, włączając działalność usługową													
Średnie	Średnia arytmetyczna	0,81	1,08	2,02	1,71	5,15	2,53	2,41	1,40	12,03		5,88	2,00	0,77	
	Odchylenie standardowe	0,61	0,52	0,47	0,14	1,03	0,70	0,71	0,28	11,92		0,62	0,81	0,07	
	Mediana	0,81	1,08	2,02	1,71	5,15	2,53	2,41	1,40	12,03	15,79	5,88	2,00	0,77	
	Wartość max	1,41	1,60	2,49	1,86	6,17	3,23	3,12	1,68	23,95		6,50	2,82	0,84	
	Wartość min	0,20	0,57	1,54	1,57	4,12	1,84	1,69	1,12	0,11		5,26	1,19	0,70	
Skośność	pudełko	górze	0,30	0,26	0,24	0,07	0,51	0,35	0,36	0,14	5,96		0,31	0,41	0,03
		dół	0,30	0,26	0,24	0,07	0,51	0,35	0,36	0,14	5,96		0,31	0,41	0,03
	wąsy	górze	0,30	0,26	0,24	0,07	0,51	0,35	0,36	0,14	5,96		0,31	0,41	0,03
		dół	0,30	0,26	0,24	0,07	0,51	0,35	0,36	0,14	5,96		0,31	0,41	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Sektor 5		Rybacktwo, włączając działalność usługową													
Średnie	Średnia arytmetyczna	(-1,05)	(-2,51)	(-5,76)	(-6,86)	14,73	2,54	2,02	1,14	50,74	36,03	28,81	1,45	0,87	
	Odchylenie standardowe	0,39	1,26	3,78	4,37	23,86	1,18	1,09	1,09	25,98	22,05	19,63	0,47	0,02	
	Mediana	(-0,91)	(-1,64)	(-3,46)	(-4,55)	(-1,46)	2,32	1,93	1,02	60,44	28,74	27,74	1,28	0,86	
Skosność	Wartość	max	(-0,50)	(-1,31)	(-1,11)	(-0,99)	48,48	4,25	3,34	2,48	73,86	72,10	56,96	2,21	0,89
		min	(-1,34)	(-4,25)	(-10,37)	(-11,48)	(-2,81)	1,27	0,87	0,05	8,24	14,54	2,82	1,02	0,86
	pudełko	górze	4,32	4,62	13,08	15,45	24,97	1,00	1,04	1,07	10,28	15,44	11,80	0,38	0,01
		dół	0,41	0,89	3,49	4,40	0,68	0,78	0,96	0,95	19,98	8,15	10,72	0,20	0,14
	wąsy	górze	(-3,91)	(-4,30)	(-10,74)	(-11,98)	24,97	0,93	0,37	0,38	3,14	27,92	17,42	0,56	0,02
		dół	0,02	1,72	3,43	2,53	0,68	0,27	0,11	0,02	32,22	6,05	14,20	0,05	(-0,14)

Sektor 10		Górnictwo węgla kamiennego i brunatnego lignitu, wydobywanie torfu													
Średnie	Średnia arytmetyczna	2,19	2,84	2,35	5,30	8,92	1,37	1,16	0,34	57,83	25,98	12,55	1,86	0,62	
	Odchylenie standardowe	4,32	4,61	3,69	6,23	9,94	0,45	0,48	0,41	26,66	21,78	11,97	1,40	0,17	
	Mediana	1,40	2,01	1,61	5,85	6,88	1,44	1,17	0,21	58,68	18,46	11,03	1,23	0,66	
Skosność	Wartość	max	12,13	10,81	12,22	18,11	31,24	2,36	2,07	1,41	123,57	78,12	43,05	5,40	0,86
		min	(-5,64)	(-5,07)	(-4,10)	(-7,72)	(-7,92)	0,69	0,25	0,00	19,76	1,83	0,05	0,78	0,23
	pudełko	górze	4,01	6,86	3,57	3,83	9,70	0,29	0,48	0,54	16,87	20,73	8,31	2,36	0,10
		dół	1,28	1,87	1,40	3,92	3,61	0,32	0,16	0,18	23,88	5,66	7,63	0,13	0,16
	wąsy	górze	6,72	1,93	7,03	8,42	14,66	0,64	0,41	0,65	48,03	38,93	23,71	1,81	0,10
		dół	5,76	5,21	4,31	9,66	11,19	0,43	0,77	0,03	15,04	10,97	3,35	0,32	0,26

Sektor 11		Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego													
Średnie	Średnia arytmetyczna	4,79	12,14	19,81	28,55	32,99	2,31	2,09	1,25	44,17	16,03	12,72	1,84	0,72	
	Odchylenie standardowe	2,26	10,84	14,43	17,91	20,98	1,05	1,15	0,85	40,73	7,34	12,33	1,24	0,18	
	Mediana	6,38	8,65	21,84	32,00	33,83	2,55	2,22	1,33	32,19	20,64	10,34	1,42	0,78	
Skosność	Wartość	max	6,68	30,03	34,73	46,96	56,80	3,51	3,49	2,33	110,68	24,78	30,11	3,88	0,89
		min	1,61	1,22	0,84	3,25	7,50	0,65	0,42	0,01	1,63	6,83	0,11	0,62	0,44
	pudełko	górze	2,91	6,70	11,47	12,61	18,10	0,40	0,68	0,45	25,29	15,88	11,13	0,79	0,09
		dół	1,41	3,21	13,50	16,06	18,94	0,64	0,82	0,53	13,31	6,56	8,74	0,38	0,15
	wąsy	górze	(-2,61)	14,68	1,42	2,35	4,87	0,56	0,58	0,55	53,20	(-11,74)	8,64	1,67	0,02
		dół	3,36	4,22	7,51	12,69	7,39	1,26	0,98	0,80	17,25	7,25	1,49	0,42	0,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Sektor 13		Górnictwo rud metali													
Średnie	Średnia arytmetyczna	3,56	6,28	11,19	16,12	19,49	1,09	0,73	0,39			32,73	1,03	0,71	
	Odchylenie standardowe	0,32	0,12	5,42	7,35	7,19	0,01	0,06	0,02			17,17	0,01	0,04	
	Mediana	3,56	6,28	11,19	16,12	19,49	1,09	0,73	0,39	18,63	35,49	32,73	1,03	0,71	
	Wartość max	3,88	6,40	16,61	23,47	26,68	1,10	0,79	0,41	0,00	0,00	49,90	1,04	0,75	
	Wartość min	3,24	6,16	5,77	8,77	12,30	1,07	0,66	0,38	0,00	0,00	15,55	1,02	0,67	
Skosność	pudełko	górze	0,16	0,06	2,71	3,68	3,60	0,01	0,03	0,01	0,00	0,00	8,59	0,00	0,02
		dół	0,16	0,06	2,71	3,68	3,60	0,01	0,03	0,01	0,00	0,00	8,59	0,00	0,02
	wąsy	górze	0,16	0,06	2,71	3,68	3,60	0,01	0,03	0,01	(-18,63)	(-35,49)	8,59	0,00	0,02
		dół	0,16	0,06	2,71	3,68	3,60	0,01	0,03	0,01	18,63	35,49	8,59	0,00	0,02

Sektor 14		Pozostałe górnictwo													
Średnie	Średnia arytmetyczna	1,75	2,97	5,01	6,36	11,77	1,76	1,35	0,42	49,76	28,88	23,11	1,10	0,73	
	Odchylenie standardowe	1,83	3,54	5,31	7,54	7,37	1,03	0,87	0,44	19,29	20,40	17,49	0,50	0,17	
	Mediana	1,97	2,77	4,31	5,55	12,23	1,62	1,18	0,29	51,88	27,03	19,44	1,20	0,77	
	Wartość max	6,19	12,10	19,34	23,63	27,96	4,59	3,93	1,94	99,50	87,50	69,14	2,46	0,98	
	Wartość min	(-2,98)	(-6,34)	(-7,23)	(-7,84)	(-6,55)	0,46	0,25	0,01	6,42	2,73	0,28	0,02	0,31	
Skosność	pudełko	górze	1,33	3,41	4,66	4,30	4,94	1,11	0,83	0,57	10,79	15,80	19,00	0,27	0,10
		dół	1,38	1,68	2,92	5,10	5,21	0,57	0,50	0,17	13,82	14,90	9,06	0,39	0,15
	wąsy	górze	2,90	5,92	10,36	13,78	10,80	1,86	1,92	1,08	36,83	44,66	30,70	0,98	0,11
		dół	3,56	7,43	8,62	8,29	13,57	0,58	0,43	0,10	31,65	9,41	10,09	0,78	0,30

Sektor 15		Produkcja artykułów spożywczych i napojów													
Średnie	Średnia arytmetyczna	1,82	2,95	2,37	3,12	6,07	1,25	0,79	0,11	33,40	27,66	26,34	1,02	0,59	
	Odchylenie standardowe	2,01	3,58	2,96	3,95	4,65	0,56	0,43	0,14	19,83	17,07	20,97	0,51	0,19	
	Mediana	1,59	2,79	1,84	2,45	5,39	1,20	0,75	0,07	31,45	25,86	21,15	0,97	0,61	
	Wartość max	7,21	13,60	10,97	14,25	20,22	2,99	2,15	0,59	91,84	74,72	93,85	2,46	1,00	
	Wartość min	(-3,45)	(-6,88)	(-5,91)	(-7,66)	(-6,20)	0,02	0,02	0,00	0,08	0,02	0,29	0,01	0,04	
Skosność	pudełko	górze	1,71	3,04	2,78	3,71	4,48	0,52	0,41	0,18	17,51	13,93	23,51	0,44	0,12
		dół	1,00	2,27	1,46	1,87	2,54	0,34	0,25	0,05	12,44	9,76	9,49	0,27	0,16
	wąsy	górze	3,91	7,76	6,35	8,09	10,36	1,26	0,99	0,34	42,88	34,94	49,19	1,05	0,27
		dół	4,04	7,40	6,28	8,25	9,04	0,84	0,48	0,02	18,93	16,08	11,37	0,69	0,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Sektor 16		Produkcja wyrobów tytoniowych													
Średnie	Średnia arytmetyczna	0,47	0,13	0,11	0,56	2,62	1,40	0,32	0,06	20,18	22,99	30,95	1,10	0,58	
	Odchylenie standardowe	0,57	1,31	0,96	0,91	1,46	0,56	0,08	0,08	10,56	17,57	9,57	0,47	0,17	
	Mediana	0,45	0,10	0,06	0,32	2,36	1,28	0,35	0,04	25,20	11,57	34,42	0,94	0,59	
	Wartość max	1,59	2,62	2,00	2,24	4,92	2,40	0,47	0,25	33,06	52,85	45,43	1,90	0,82	
	Wartość min	(-0,14)	(-1,63)	(-1,23)	(-0,58)	0,44	0,79	0,22	0,00	2,79	7,67	17,50	0,45	0,26	
Skosność	pudełko	górze	0,37	0,86	0,51	1,06	1,83	0,41	0,30	0,08	4,95	25,52	6,88	0,82	0,12
		dół	0,54	1,10	0,60	0,47	0,98	0,40	0,06	0,03	9,23	1,90	11,79	0,05	0,09
	wąsy	górze	0,77	1,67	1,43	0,86	0,73	0,72	(-0,19)	0,13	2,91	15,76	4,13	0,14	0,11
		dół	0,04	0,63	0,69	0,42	0,94	0,09	0,08	0,01	13,18	1,99	5,13	0,44	0,23

Sektor 17		Włókiennictwo													
Średnie	Średnia arytmetyczna	1,71	2,95	4,14	4,23	9,40	1,65	0,86	0,12	40,60	39,40	57,51	1,27	0,65	
	Odchylenie standardowe	2,69	3,82	5,46	6,20	7,16	0,90	0,57	0,13	20,13	23,15	35,96	0,62	0,20	
	Mediana	1,31	2,38	3,47	3,25	9,58	1,51	0,73	0,10	46,12	36,61	56,69	1,29	0,69	
	Wartość max	8,17	12,26	16,88	18,89	28,83	4,49	2,60	0,64	102,79	98,49	150,80	2,86	0,99	
	Wartość min	(-5,47)	(-7,30)	(-10,64)	(-11,72)	(-9,27)	0,48	0,12	0,00	0,09	2,41	0,14	0,01	0,17	
Skosność	pudełko	górze	2,43	3,47	4,71	4,92	5,35	0,91	0,66	0,18	11,96	18,18	24,48	0,43	0,11
		dół	1,35	1,97	2,91	3,31	5,24	0,51	0,24	0,07	19,34	15,13	26,46	0,45	0,17
	wąsy	górze	4,43	6,42	8,69	10,72	13,90	2,07	1,21	0,36	44,71	43,70	69,63	1,15	0,20
		dół	5,43	7,71	11,21	11,66	13,61	0,52	0,37	0,03	26,69	19,07	30,09	0,83	0,35

Sektor 18		Produkcja odzieży i wyrobów futrzarskich													
Średnie	Średnia arytmetyczna	2,34	3,86	4,42	4,95	8,10	1,81	1,15	0,33	38,40	23,12	43,21	1,48	0,66	
	Odchylenie standardowe	2,58	4,66	4,67	6,38	6,31	0,86	0,73	0,35	28,97	15,19	32,43	0,81	0,18	
	Mediana	2,06	3,21	3,43	3,74	7,53	1,88	1,04	0,22	38,81	20,26	37,06	1,51	0,69	
	Wartość max	9,81	13,70	16,18	19,83	23,63	4,08	3,23	1,38	111,02	72,54	124,81	3,68	0,95	
	Wartość min	(-2,82)	(-5,94)	(-8,03)	(-13,80)	(-5,00)	0,26	0,06	0,00	0,09	1,14	1,14	0,16	0,11	
Skosność	pudełko	górze	2,34	3,44	3,72	4,70	4,60	0,71	0,69	0,48	17,37	17,54	32,10	0,89	0,11
		dół	1,46	2,22	2,43	4,78	4,41	0,72	0,39	0,11	22,73	8,92	19,17	0,49	0,17
	wąsy	górze	5,41	7,04	9,02	11,40	11,50	1,50	1,51	0,67	54,85	34,74	55,65	1,29	0,15
		dół	3,42	6,93	9,03	12,75	8,12	0,90	0,59	0,11	15,99	10,20	16,75	0,86	0,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Sektor 19		Produkcja skór wyprawionych i wyrobów ze skór wyprawionych													
Średnie	Średnia arytmetyczna	2,43	2,81	4,77	6,34	9,09	1,43	0,98	0,27	53,05	42,11	61,72	1,68	0,56	
	Odchylenie standardowe	2,50	4,15	4,77	5,90	6,42	0,62	0,58	0,24	26,01	23,36	27,41	0,99	0,22	
	Mediana	1,70	2,45	1,99	4,88	8,30	1,72	0,83	0,28	53,09	40,58	64,67	1,31	0,59	
	Wartość max	6,64	10,47	15,01	16,46	20,87	2,57	2,43	0,91	98,79	86,65	117,77	3,88	0,92	
	Wartość min	(-2,42)	(-5,42)	(-3,19)	(-6,73)	(-5,11)	0,52	0,35	0,01	11,45	7,99	5,87	0,22	0,12	
Skóśność	pudełko	góra	2,48	3,66	5,84	4,56	4,62	0,41	0,58	0,15	12,13	24,42	16,86	1,00	0,13
		dół	1,37	1,70	0,78	3,54	2,87	0,68	0,27	0,20	18,70	15,00	21,53	0,29	0,26
	wąsy	góra	2,46	4,37	7,18	7,02	7,95	0,44	1,03	0,48	33,57	21,65	36,24	1,58	0,19
		dół	2,75	6,17	4,40	8,07	10,53	0,52	0,21	0,07	22,94	17,58	37,28	0,79	0,21

Sektor 20		Produkcja drewna i wyrobów z drewna oraz korka z wyłączeniem mebli, wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania													
Średnie	Średnia arytmetyczna	3,22	5,71	5,08	6,42	9,73	1,41	0,81	0,09	30,36	33,68	38,70	1,08	0,63	
	Odchylenie standardowe	2,81	5,61	4,08	5,89	5,73	0,63	0,46	0,09	14,63	17,58	20,64	0,46	0,17	
	Mediana	2,95	5,59	5,18	5,94	8,54	1,30	0,78	0,08	30,69	29,60	38,39	1,06	0,61	
	Wartość max	9,70	20,54	16,19	21,59	25,94	3,39	2,00	0,35	63,87	80,76	88,06	2,42	0,95	
	Wartość min	(-3,98)	(-8,28)	(-2,89)	(-9,24)	(-2,50)	0,46	0,18	0,00	2,19	6,49	0,77	0,21	0,22	
Skóśność	pudełko	góra	2,11	4,93	2,41	4,64	5,28	0,81	0,35	0,12	11,44	16,50	16,08	0,36	0,15
		dół	1,53	2,73	3,34	3,69	2,82	0,29	0,26	0,06	11,11	6,61	11,54	0,31	0,08
	wąsy	góra	4,64	10,02	8,60	11,00	12,12	1,28	0,87	0,15	21,74	34,65	33,59	0,99	0,19
		dół	5,40	11,14	4,73	11,49	8,23	0,55	0,34	0,02	17,39	16,49	26,08	0,55	0,31

Sektor 21		Produkcja masy włóknistej, papieru oraz wyrobów z papieru													
Średnie	Średnia arytmetyczna	2,46	5,41	4,95	6,33	10,63	1,40	0,97	0,13	57,06	48,65	30,05	1,06	0,60	
	Odchylenie standardowe	2,65	6,03	4,77	5,87	6,66	0,57	0,45	0,15	19,19	21,93	15,63	0,54	0,19	
	Mediana	2,45	4,52	3,95	5,34	10,49	1,37	0,88	0,09	59,68	49,30	30,58	1,01	0,62	
	Wartość max	9,35	21,57	19,18	19,75	26,63	2,91	2,16	0,58	101,64	109,27	74,72	2,65	0,99	
	Wartość min	(-4,66)	(-8,30)	(-2,07)	(-4,25)	(-3,71)	0,35	0,24	0,00	9,11	6,91	6,95	0,00	0,18	
Skóśność	pudełko	góra	2,00	5,00	4,79	4,19	4,06	0,45	0,50	0,21	12,85	17,06	10,36	0,55	0,12
		dół	1,67	3,22	2,93	3,92	5,32	0,36	0,24	0,07	12,74	14,25	12,20	0,29	0,15
	wąsy	góra	4,91	12,05	10,45	10,21	12,08	1,09	0,78	0,29	29,11	42,91	33,78	1,10	0,24
		dół	5,44	9,61	3,09	5,67	8,89	0,66	0,40	0,02	37,84	28,13	11,43	0,71	0,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Sektor 22		Działalność wydawnicza; poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji													
Średnie	Średnia arytmetyczna	2,45	5,50	6,17	6,71	11,40	1,62	1,22	0,32	54,84	38,42	26,62	1,63	0,62	
	Odchylenie standardowe	2,50	5,71	6,83	8,21	8,81	0,86	0,74	0,40	30,05	24,24	25,36	1,29	0,25	
	Mediana	2,10	5,07	5,28	5,31	10,26	1,57	1,20	0,21	50,87	37,64	20,16	1,34	0,68	
Skosność	Wartość max	9,34	21,64	24,53	26,24	32,65	4,79	3,92	1,66	137,86	103,20	108,44	5,38	0,96	
	Wartość min	(-3,21)	(-9,23)	(-10,95)	(-13,86)	(-9,32)	0,43	0,22	0,00	0,12	0,11	0,01	0,02	0,00	
	pudełko	górze	2,35	4,59	5,57	6,45	6,36	1,24	0,83	0,50	25,85	15,98	29,31	1,48	0,15
		dół	1,45	3,47	3,98	3,93	5,19	0,49	0,44	0,15	18,26	20,02	10,53	0,58	0,24
	wąsy	górze	4,89	11,98	13,68	14,48	16,02	1,98	1,88	0,95	61,14	49,58	58,97	2,56	0,13
		dół	3,86	10,84	12,24	15,24	14,38	0,66	0,55	0,05	32,49	17,52	9,61	0,74	0,43

Sektor 23		Wytwarzanie koksu, produktów rafinacji ropy naftowej i paliw jądrowych													
Średnie	Średnia arytmetyczna	1,80	3,12	3,48	4,50	4,43	1,77	1,19	0,53	25,68	20,33	33,74	1,65	0,70	
	Odchylenie standardowe	2,58	5,37	5,96	4,17	5,00	0,72	0,73	0,62	11,77	9,17	21,96	1,10	0,14	
	Mediana	1,05	2,12	2,58	3,55	4,49	1,81	1,02	0,24	21,37	19,38	29,53	1,37	0,72	
Skosność	Wartość max	8,17	13,77	17,16	13,38	15,33	3,02	2,88	1,78	51,26	42,35	74,74	3,98	1,00	
	Wartość min	(-1,13)	(-7,77)	(-6,84)	(-0,02)	(-2,52)	0,40	0,22	0,00	12,28	6,50	6,71	0,30	0,44	
	pudełko	górze	3,40	5,58	6,72	3,71	7,65	0,36	0,77	0,68	9,95	14,33	16,64	0,93	0,08
		dół	0,63	1,57	2,14	2,78	2,63	0,42	0,46	0,16	4,05	1,31	11,52	0,36	0,07
	wąsy	górze	3,71	6,07	7,87	6,11	3,19	0,85	1,08	0,85	19,94	8,65	28,56	1,68	0,20
		dół	1,55	8,32	7,28	0,80	4,38	0,99	0,35	0,08	5,03	11,56	11,30	0,71	0,21

Sektor 24		Produkcja wyrobów chemicznych													
Średnie	Średnia arytmetyczna	3,02	4,22	6,12	8,49	12,51	2,01	1,35	0,24	52,86	31,89	40,42	1,39	0,70	
	Odchylenie standardowe	2,60	3,88	5,21	6,95	7,63	1,13	0,80	0,29	28,80	18,33	22,29	0,62	0,17	
	Mediana	2,72	3,59	5,63	7,32	11,50	1,83	1,23	0,18	52,17	29,34	37,34	1,39	0,74	
Skosność	Wartość max	10,70	15,42	20,03	26,19	31,66	5,56	3,80	1,30	129,52	78,86	100,94	3,31	1,00	
	Wartość min	(-1,78)	(-5,64)	(-4,83)	(-5,67)	(-1,85)	0,06	0,06	0,00	0,09	1,77	1,52	0,06	0,23	
	pudełko	górze	2,20	3,65	4,31	5,71	6,11	1,18	0,79	0,39	19,70	14,79	17,90	0,55	0,10
		dół	1,69	2,06	3,63	3,86	5,09	0,60	0,45	0,13	19,72	10,81	13,60	0,36	0,15
	wąsy	górze	5,79	8,17	10,09	13,15	14,05	2,54	1,79	0,73	57,64	34,73	45,70	1,37	0,16
		dół	2,81	7,17	6,83	9,13	8,27	1,17	0,72	0,04	32,36	16,77	22,21	0,96	0,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Sektor 25		Produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych													
Średnie	Średnia arytmetyczna	2,43	4,90	5,16	5,90	10,32	1,52	0,92	0,15	46,68	38,22	37,47	1,20	0,63	
	Odchylenie standardowe	2,51	4,59	5,19	6,52	7,09	0,76	0,48	0,18	21,36	22,21	18,10	0,62	0,19	
	Mediana	2,12	4,11	4,36	5,39	9,82	1,41	0,89	0,11	46,50	37,01	38,56	1,14	0,66	
	Wartość max	9,39	17,69	18,89	22,89	28,69	3,77	2,52	0,79	109,07	107,02	86,27	3,01	0,98	
	Wartość min	(-4,32)	(-4,89)	(-7,78)	(-7,42)	(-10,20)	0,09	0,09	0,00	1,95	1,86	0,45	0,05	0,16	
Skóśność	pudełko	góra	2,10	4,32	4,36	5,28	5,98	0,73	0,51	0,23	19,10	19,55	11,41	0,64	0,10
		dół	1,36	2,62	3,01	4,19	4,50	0,35	0,27	0,07	13,45	15,12	13,00	0,29	0,15
	wąsy	góra	5,17	9,27	10,18	12,21	12,89	1,63	1,13	0,45	43,47	50,46	36,30	1,22	0,22
		dół	5,08	6,38	9,12	8,62	15,52	0,97	0,53	0,04	31,11	20,04	25,11	0,80	0,36

Sektor 26		Produkcja wyrobów z pozostałych surowców niemetalicznych													
Średnie	Średnia arytmetyczna	2,72	4,12	7,39	9,30	14,99	1,82	1,15	0,30	46,78	31,63	41,09	1,29	0,70	
	Odchylenie standardowe	2,91	4,72	8,09	9,58	10,88	1,09	0,81	0,37	23,70	18,06	22,25	0,66	0,17	
	Mediana	2,39	3,51	5,99	7,43	12,93	1,69	1,06	0,17	45,50	30,15	40,41	1,24	0,71	
	Wartość max	10,54	16,62	28,03	34,04	43,40	5,61	3,74	1,60	108,38	81,97	104,49	3,04	0,98	
	Wartość min	(-4,46)	(-8,33)	(-15,77)	(-16,04)	(-8,53)	0,08	0,07	0,00	3,06	0,46	0,02	0,05	0,27	
Skóśność	pudełko	góra	2,42	4,19	7,72	8,21	10,33	1,21	0,86	0,53	20,28	15,10	17,65	0,55	0,11
		dół	1,56	2,45	4,27	4,95	6,15	0,60	0,43	0,13	15,34	11,99	13,51	0,41	0,12
	wąsy	góra	5,73	8,92	14,32	18,40	20,14	2,70	1,82	0,89	42,59	36,73	46,43	1,26	0,16
		dół	5,29	9,40	17,49	18,51	15,30	1,02	0,57	0,04	27,11	17,70	26,88	0,79	0,32

Sektor 27		Produkcja metali													
Średnie	Średnia arytmetyczna	2,48	4,37	3,49	4,63	7,88	1,29	0,74	0,12	39,33	37,70	36,32	1,10	0,56	
	Odchylenie standardowe	3,06	5,34	4,39	5,22	5,50	0,54	0,40	0,18	21,42	20,83	17,12	0,56	0,23	
	Mediana	1,60	2,72	2,44	4,10	7,74	1,36	0,74	0,06	37,70	33,73	31,95	1,20	0,62	
	Wartość max	10,98	17,23	13,77	16,14	19,76	3,10	1,78	0,65	105,07	86,56	87,61	2,47	0,96	
	Wartość min	(-4,74)	(-4,59)	(-7,04)	(-6,38)	(-5,10)	0,30	0,13	0,00	4,11	5,68	13,27	0,04	0,05	
Skóśność	pudełko	góra	3,23	5,17	4,13	4,47	3,38	0,56	0,50	0,23	18,97	19,93	16,68	0,44	0,10
		dół	1,18	2,37	2,19	3,22	3,90	0,36	0,26	0,04	15,31	13,36	9,64	0,42	0,24
	wąsy	góra	6,15	9,34	7,21	7,58	8,63	1,18	0,53	0,36	48,40	33,90	38,98	0,83	0,24
		dół	5,16	4,95	7,29	7,26	8,95	0,71	0,35	0,01	18,28	14,70	9,05	0,74	0,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Sektor 28		Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń													
Średnie	Średnia arytmetyczna	3,39	6,12	5,11	7,10	9,92	1,55	1,02	0,22	45,70	36,60	36,34	1,56	0,58	
	Odchylenie standardowe	2,71	5,59	5,17	6,37	7,14	0,68	0,56	0,26	24,92	22,56	21,89	0,95	0,22	
	Mediana	3,13	5,81	4,36	6,21	8,89	1,48	0,96	0,13	44,19	31,56	35,27	1,40	0,61	
Skosność	Wartość max	11,22	21,91	19,71	25,16	29,78	3,87	2,82	1,03	115,82	100,98	99,13	4,50	1,00	
	Wartość min	(-3,52)	(-8,60)	(-8,82)	(-8,12)	(-8,13)	0,31	0,08	0,00	0,00	3,53	0,37	0,08	0,01	
	pudełko	górze	2,34	4,19	4,40	5,11	6,12	0,74	0,59	0,33	20,44	22,01	19,25	0,94	0,14
		dół	1,67	4,12	3,11	4,12	4,36	0,37	0,32	0,09	14,67	10,65	14,58	0,50	0,20
	wąsy	górze	5,76	11,92	10,95	13,84	14,77	1,65	1,28	0,58	51,19	47,41	44,61	2,15	0,25
		dół	4,98	10,29	10,07	10,20	12,65	0,81	0,56	0,04	29,52	17,38	20,31	0,83	0,40

Sektor 29		Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowanych													
Średnie	Średnia arytmetyczna	2,65	4,63	4,25	5,70	8,74	1,77	1,09	0,26	50,28	35,80	47,41	1,61	0,59	
	Odchylenie standardowe	2,67	5,25	4,78	5,65	6,82	0,86	0,65	0,32	26,56	20,55	27,52	0,83	0,21	
	Mediana	2,22	3,80	3,79	5,58	8,18	1,61	1,02	0,14	48,46	32,34	46,77	1,58	0,61	
Skosność	Wartość max	9,97	19,87	17,84	21,44	27,53	4,38	3,11	1,36	125,09	99,00	123,71	4,19	0,96	
	Wartość min	(-4,20)	(-8,83)	(-8,50)	(-9,79)	(-10,46)	0,20	0,18	0,00	0,50	3,81	0,03	0,06	0,04	
	pudełko	górze	2,27	4,89	4,00	4,09	5,38	0,90	0,61	0,43	20,34	19,71	21,60	0,76	0,15
		dół	1,41	2,57	2,73	3,82	4,32	0,44	0,39	0,10	17,92	11,98	19,54	0,48	0,17
	wąsy	górze	5,48	11,18	10,05	11,77	13,96	1,87	1,49	0,79	56,30	46,95	55,34	1,85	0,19
		dół	5,00	10,07	9,55	11,55	14,32	0,98	0,44	0,03	30,03	16,55	27,20	1,04	0,40

Sektor 30		Produkcja maszyn biurowych i komputerów													
Średnie	Średnia arytmetyczna	4,28	7,93	4,60	9,39	10,90	1,85	1,08	0,35	44,54	39,86	33,68	3,69	0,49	
	Odchylenie standardowe	3,50	6,00	3,74	9,73	9,93	0,87	0,43	0,34	24,77	14,53	20,18	3,18	0,20	
	Mediana	4,05	8,23	5,64	7,48	8,22	1,91	1,25	0,25	51,17	39,87	37,94	2,87	0,56	
Skosność	Wartość max	10,93	21,32	14,39	29,64	32,46	3,59	2,05	1,03	92,58	74,65	63,83	9,34	0,76	
	Wartość min	(-2,39)	(-4,14)	(-0,90)	(-4,03)	(-1,70)	0,67	0,43	0,01	0,02	22,43	1,22	0,37	0,17	
	pudełko	górze	2,41	4,29	2,29	6,27	7,89	0,44	0,13	0,51	10,01	10,41	11,44	1,81	0,13
		dół	1,84	4,30	2,67	6,45	3,89	0,65	0,46	0,15	21,26	8,05	22,66	1,37	0,25
	wąsy	górze	4,47	8,80	6,46	15,89	16,35	1,23	0,66	0,27	31,41	24,37	14,45	4,66	0,07
		dół	4,60	8,07	3,87	5,07	6,04	0,59	0,36	0,09	29,89	9,39	14,06	1,13	0,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Sektor 31		Produkcja maszyn i aparatury elektrycznej, gdzie indziej niesklasyfikowanej													
Średnie	Średnia arytmetyczna	3,29	5,49	5,85	7,78	10,46	1,88	1,33	0,28	61,68	37,49	38,70	1,60	0,63	
	Odchylenie standardowe	3,12	5,22	4,83	6,68	6,28	0,89	0,70	0,34	29,67	19,95	23,13	0,80	0,20	
	Mediana	2,56	4,90	4,77	5,97	9,88	1,84	1,21	0,17	62,22	35,94	36,28	1,56	0,65	
	Wartość max	11,61	20,82	18,78	24,63	25,82	4,73	3,49	1,37	137,05	92,77	100,98	3,96	0,97	
	Wartość min	(-3,51)	(-4,79)	(-5,56)	(-8,51)	(-3,11)	0,42	0,16	0,00	0,72	0,77	0,09	0,14	0,19	
Skosność	pudełko	górze	2,95	5,12	4,24	5,68	5,06	0,90	0,72	0,44	19,82	15,23	20,56	0,76	0,15
		dół	1,54	2,90	2,54	3,21	3,92	0,55	0,35	0,11	25,88	13,15	13,14	0,39	0,18
	wąsy	górze	6,11	10,80	9,77	12,98	10,88	1,99	1,56	0,76	55,01	41,60	44,14	1,64	0,16
		dół	4,52	6,80	7,78	11,26	9,06	0,87	0,70	0,06	35,62	22,02	23,05	1,03	0,28

Sektor 32		Produkcja sprzętu i urządzeń radiowych, telewizyjnych i telekomunikacyjnych													
Średnie	Średnia arytmetyczna	1,41	3,04	4,31	5,62	9,61	1,98	1,29	0,50	56,52	33,03	41,02	1,76	0,69	
	Odchylenie standardowe	2,93	4,46	5,37	7,02	9,45	1,01	0,76	0,59	29,17	21,70	24,34	1,04	0,18	
	Mediana	1,26	1,29	3,78	4,12	9,69	1,90	1,35	0,28	52,16	31,61	44,13	1,53	0,70	
	Wartość max	6,29	11,85	15,64	21,10	31,26	4,67	3,08	2,27	116,60	85,73	104,10	4,39	0,99	
	Wartość min	(-5,02)	(-5,21)	(-9,92)	(-7,15)	(-13,72)	0,03	0,03	0,01	11,53	4,91	0,12	0,13	0,28	
Skosność	pudełko	górze	3,03	5,34	4,32	5,91	6,71	1,05	0,47	0,85	26,56	14,29	19,00	0,94	0,11
		dół	1,33	1,22	3,62	4,72	5,95	0,56	0,56	0,18	13,37	14,69	22,60	0,39	0,12
	wąsy	górze	2,01	8,22	7,53	11,08	14,86	1,72	1,26	1,14	37,88	39,83	40,97	1,92	0,17
		dół	4,95	5,28	10,08	6,55	17,46	1,30	0,76	0,10	27,25	12,02	21,42	1,01	0,31

Sektor 33		Produkcja instrumentów medycznych, precyzyjnych i optycznych, zegarów i zegarków													
Średnie	Średnia arytmetyczna	2,40	4,99	6,08	5,90	12,43	1,92	1,31	0,33	51,66	28,20	42,11	1,66	0,68	
	Odchylenie standardowe	2,44	5,29	4,80	4,96	9,48	0,97	0,91	0,45	22,85	17,32	27,85	0,99	0,20	
	Mediana	2,24	3,96	5,69	6,81	11,58	1,89	1,29	0,17	53,36	24,63	42,87	1,38	0,72	
	Wartość max	8,83	18,61	17,94	15,66	34,34	4,58	3,92	1,93	115,31	70,71	103,29	4,57	1,06	
	Wartość min	(-2,69)	(-4,78)	(-6,79)	(-5,69)	(-5,80)	0,30	0,12	0,00	4,26	4,93	0,78	0,35	0,22	
Skosność	pudełko	górze	2,10	4,74	3,10	2,96	5,82	1,18	0,73	0,69	15,99	19,93	25,41	1,23	0,11
		dół	1,33	2,20	3,17	4,26	5,59	0,54	0,58	0,12	15,74	8,41	25,88	0,29	0,21
	wąsy	górze	4,49	9,91	9,15	5,90	16,94	1,51	1,89	1,08	45,96	26,16	35,01	1,96	0,23
		dół	3,59	6,55	9,30	8,24	11,80	1,05	0,58	0,05	33,36	11,28	16,21	0,74	0,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Sektor 34		Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep													
Średnie	Średnia arytmetyczna	3,67	7,31	6,50	7,97	12,11	1,46	0,98	0,10	48,52	46,49	35,34	1,18	0,62	
	Odchylenie standardowe	3,18	7,50	6,20	6,38	7,60	0,78	0,62	0,11	28,53	25,93	17,74	0,72	0,19	
	Mediana	3,08	5,65	5,48	6,48	10,67	1,36	0,85	0,08	45,74	46,61	37,26	1,07	0,61	
	Wartość max	11,48	26,23	21,19	24,34	32,63	3,51	2,66	0,58	118,53	104,37	79,52	3,18	0,96	
	Wartość min	(-2,66)	(-11,94)	(-7,71)	(-3,22)	(-1,03)	0,17	0,07	0,00	7,09	2,14	1,23	0,06	0,05	
Skosność	pudełko	górze	2,76	6,07	5,35	6,36	7,64	0,76	0,54	0,17	20,24	19,95	11,14	0,62	0,19
		dół	1,37	3,74	3,35	3,18	4,77	0,41	0,37	0,06	21,61	19,33	15,33	0,40	0,13
	wąsy	górze	5,64	14,51	10,37	11,50	14,33	1,39	1,26	0,32	52,55	37,82	31,12	1,48	0,16
		dół	4,37	13,85	9,83	6,51	6,92	0,78	0,41	0,02	17,04	25,14	20,70	0,61	0,43

Sektor 35		Produkcja pozostałego sprzętu transportowego													
Średnie	Średnia arytmetyczna	2,04	4,44	1,92	2,06	5,32	1,39	0,76	0,14	43,95	34,45	46,41	1,36	0,54	
	Odchylenie standardowe	2,80	7,02	3,60	4,61	4,28	0,56	0,44	0,18	24,89	21,08	29,66	0,62	0,21	
	Mediana	1,56	2,86	3,18	3,58	6,27	1,32	0,70	0,07	42,22	31,87	48,05	1,42	0,52	
	Wartość max	10,26	19,85	9,02	10,68	13,44	3,04	1,95	0,74	100,80	87,40	123,01	3,01	0,95	
	Wartość min	(-2,63)	(-10,28)	(-6,79)	(-9,59)	(-3,96)	0,35	0,26	0,00	2,25	4,60	0,04	0,22	0,11	
Skosność	pudełko	górze	2,63	5,90	2,10	2,76	4,66	0,59	0,59	0,26	21,24	14,48	20,92	0,46	0,20
		dół	1,55	2,59	2,87	3,81	2,86	0,23	0,24	0,05	18,14	14,93	22,08	0,46	0,14
	wąsy	górze	6,08	11,09	3,74	4,33	2,51	1,13	0,66	0,41	37,34	41,05	54,05	1,13	0,24
		dół	2,64	10,55	7,10	9,36	7,37	0,73	0,20	0,02	21,83	12,33	25,93	0,74	0,27

Sektor 36		Produkcja mebli; działalność produkcyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana													
Średnie	Średnia arytmetyczna	3,54	6,19	4,83	6,22	9,29	1,56	0,89	0,20	33,55	40,99	37,88	1,23	0,56	
	Odchylenie standardowe	2,97	5,39	4,40	5,56	5,52	0,84	0,53	0,26	17,73	23,26	22,98	0,67	0,21	
	Mediana	3,22	5,72	3,88	5,14	8,76	1,33	0,75	0,09	34,98	39,07	35,67	1,18	0,57	
	Wartość max	11,29	21,43	16,37	19,65	24,73	4,07	2,41	0,98	81,95	108,54	108,87	3,08	0,95	
	Wartość min	(-3,99)	(-5,60)	(-5,66)	(-8,02)	(-4,61)	0,33	0,07	0,00	0,10	0,98	2,72	0,12	0,05	
Skosność	pudełko	górze	2,35	4,03	4,00	4,07	4,48	0,93	0,65	0,36	11,91	18,68	21,09	0,57	0,14
		dół	1,93	3,94	2,47	2,96	3,31	0,37	0,21	0,05	11,87	16,20	14,56	0,41	0,14
	wąsy	górze	5,71	11,67	8,49	10,44	11,49	1,82	1,01	0,53	35,06	50,79	52,11	1,33	0,25
		dół	5,29	7,39	7,08	10,19	10,07	0,62	0,47	0,04	23,02	21,89	18,39	0,65	0,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Sektor 37		Przetwarzanie odpadów													
Średnie	Średnia arytmetyczna	3,65	5,93	2,79	3,12	6,63	1,84	1,41	0,48	35,63	19,94	11,09	3,78	0,59	
	Odchylenie standardowe	3,51	6,63	2,41	4,00	5,39	0,88	0,89	0,52	24,19	15,63	8,66	3,72	0,20	
	Mediana	3,06	5,04	2,34	2,59	5,56	1,80	1,59	0,42	31,53	14,15	9,91	3,82	0,57	
	Wartość max	11,96	20,58	7,25	10,78	20,29	4,15	3,29	1,90	95,14	66,79	28,60	15,64	0,99	
	Wartość min	(-2,37)	(-10,60)	(-2,03)	(-5,96)	(-0,64)	0,11	0,11	0,00	0,09	0,90	0,03	0,31	0,24	
Skóśność	pudełko	góra	3,16	5,98	3,11	3,93	4,96	0,80	0,64	0,66	30,52	19,80	9,60	4,58	0,13
		dół	1,90	3,83	1,28	1,58	2,89	0,42	0,71	0,33	12,45	3,35	8,14	2,52	0,09
	wąsy	góra	5,75	9,56	1,80	4,26	9,76	1,55	1,06	0,82	33,09	32,84	9,09	7,23	0,29
		dół	3,53	11,82	3,09	6,98	3,32	1,27	0,76	0,08	18,99	9,89	1,75	0,99	0,23

Sektor 40		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę													
Średnie	Średnia arytmetyczna	0,45	0,51	1,78	1,87	11,68	1,46	1,21	0,38	55,36	39,04	23,69	1,03	0,82	
	Odchylenie standardowe	0,77	0,86	2,01	3,74	6,14	0,79	0,72	0,47	18,74	21,23	21,23	0,20	0,10	
	Mediana	0,32	0,36	1,18	1,35	11,89	1,31	1,06	0,21	55,58	36,23	20,64	1,01	0,83	
	Wartość max	2,39	2,96	7,09	11,29	26,89	3,95	3,26	1,89	100,95	99,31	79,77	1,54	0,99	
	Wartość min	(-1,38)	(-1,66)	(-3,43)	(-6,61)	(-3,05)	0,01	0,01	0,00	11,83	0,52	0,00	0,51	0,53	
Skóśność	pudełko	góra	0,70	0,87	1,82	3,01	4,10	0,85	0,76	0,61	11,38	18,96	17,83	0,19	0,07
		dół	0,31	0,32	0,98	1,81	4,21	0,40	0,35	0,18	13,20	11,69	15,92	0,09	0,09
	wąsy	góra	1,37	1,73	4,10	6,92	10,91	1,79	1,44	1,07	33,99	44,12	41,30	0,33	0,09
		dół	1,40	1,70	3,63	6,15	10,73	0,91	0,69	0,03	30,55	24,02	4,72	0,41	0,22

Sektor 41		Pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody													
Średnie	Średnia arytmetyczna	0,11	0,13	1,35	0,54	19,81	2,33	2,14	1,01	45,72	14,65	6,54	1,04	0,94	
	Odchylenie standardowe	0,18	0,22	1,50	3,23	9,34	1,29	1,22	0,84	15,27	8,10	3,39	0,07	0,03	
	Mediana	0,10	0,10	1,01	0,59	19,96	2,12	1,94	0,82	43,80	13,29	6,04	1,04	0,94	
	Wartość max	0,54	0,76	5,40	9,16	43,09	6,05	5,58	3,58	90,63	37,99	15,70	1,20	0,99	
	Wartość min	(-0,30)	(-0,43)	(-2,48)	(-7,84)	(-3,27)	0,20	0,16	0,00	12,61	2,23	0,19	0,84	0,85	
Skóśność	pudełko	góra	0,14	0,23	1,33	1,94	6,79	1,15	1,13	0,85	13,78	7,68	2,72	0,04	0,03
		dół	0,10	0,08	0,78	2,58	6,20	0,81	0,72	0,48	8,58	4,85	1,99	0,06	0,02
	wąsy	góra	0,30	0,43	3,05	6,64	16,34	2,78	2,51	1,91	33,06	17,02	6,94	0,12	0,02
		dół	0,30	0,45	2,72	5,84	17,03	1,11	1,06	0,34	22,61	6,21	3,86	0,15	0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Sektor 45		Budownictwo													
Średnie	Średnia arytmetyczna	1,98	4,22	3,16	4,27	6,49	1,54	1,20	0,32	56,26	46,37	14,56	1,53	0,53	
	Odchylenie standardowe	2,22	4,96	3,45	4,71	5,30	0,63	0,63	0,33	32,95	28,91	13,24	0,94	0,23	
	Mediana	1,71	3,28	2,67	3,57	5,83	1,48	1,19	0,25	53,09	44,83	12,31	1,47	0,52	
Skosność	Wartość max	8,03	18,37	12,96	17,30	22,28	3,56	3,16	1,47	153,74	132,35	60,16	4,64	1,03	
	Wartość min	(-3,58)	(-8,16)	(-6,96)	(-8,83)	(-8,39)	0,01	0,01	0,00	0,05	0,04	0,01	0,00	0,00	
	pudełko	górze	1,83	4,65	3,06	4,04	4,70	0,65	0,59	0,38	29,59	23,84	15,21	0,97	0,19
		dół	1,17	2,47	2,05	2,66	3,15	0,33	0,35	0,18	19,42	19,29	7,23	0,55	0,16
	wąsy	górze	4,49	10,45	7,23	9,69	11,75	1,43	1,38	0,83	71,05	63,69	32,64	2,20	0,33
		dół	4,12	8,97	7,58	9,74	11,07	1,13	0,83	0,07	33,62	25,50	5,07	0,92	0,36

Sektor 50		Sprzedż, obsługa i naprawa pojazdów samochodowych i motocykli; sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów samochodowych													
Średnie	Średnia arytmetyczna	2,30	5,36	1,72	2,07	3,49	1,16	0,56	0,08	19,75	31,77	32,72	1,03	0,47	
	Odchylenie standardowe	1,86	5,38	1,71	1,90	2,36	0,34	0,29	0,08	12,17	19,80	20,21	0,59	0,21	
	Mediana	2,22	4,59	1,60	1,83	3,54	1,15	0,54	0,07	17,90	29,74	31,12	1,05	0,46	
Skosność	Wartość max	7,50	20,50	6,60	7,48	10,43	2,16	1,48	0,37	57,95	86,63	91,89	3,13	1,00	
	Wartość min	(-2,49)	(-9,80)	(-2,85)	(-2,78)	(-2,77)	0,31	0,04	0,00	1,39	0,49	0,14	0,02	0,03	
	pudełko	górze	1,46	4,60	1,43	1,65	1,96	0,31	0,27	0,10	12,35	16,06	17,14	0,67	0,16
		dół	1,16	3,01	1,08	1,08	1,58	0,17	0,20	0,04	6,93	12,85	13,52	0,36	0,13
	wąsy	górze	3,82	11,31	3,56	4,00	4,92	0,70	0,67	0,21	27,71	40,84	43,63	1,41	0,38
		dół	3,55	11,37	3,38	3,53	4,74	0,68	0,30	0,02	9,58	16,40	17,46	0,67	0,30

Sektor 51		Handel hurtowy i komisowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi, motocyklami													
Średnie	Średnia arytmetyczna	3,09	8,26	3,55	4,13	5,51	1,54	0,97	0,18	43,96	44,09	34,36	2,77	0,48	
	Odchylenie standardowe	3,38	9,39	4,05	5,13	5,42	0,75	0,58	0,23	31,40	30,14	26,20	2,77	0,24	
	Mediana	2,53	6,21	2,59	3,13	4,26	1,36	0,86	0,09	38,14	39,07	29,46	1,86	0,46	
Skosność	Wartość max	15,84	43,38	19,74	22,67	26,78	4,67	3,55	1,18	166,13	174,87	139,05	14,06	1,00	
	Wartość min	(-9,87)	(-25,47)	(-12,72)	(-15,41)	(-16,48)	0,05	0,01	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	
	pudełko	górze	2,27	6,36	2,99	3,56	4,05	0,62	0,49	0,22	21,45	22,35	17,49	2,51	0,20
		dół	1,56	4,04	1,79	2,00	2,17	0,28	0,26	0,07	16,28	15,90	13,39	0,82	0,17
	wąsy	górze	11,04	30,80	14,16	15,98	18,47	2,68	2,20	0,86	106,54	113,45	92,10	9,68	0,34
		dół	10,84	27,64	13,53	16,54	18,57	1,04	0,60	0,02	21,82	23,13	16,06	1,04	0,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Sektor 52		Handel detaliczny, z wyłączeniem sprzedaży pojazdów samochodowych, motocykli; naprawa artykułów użytku osobistego i domowego													
Średnie	Średnia arytmetyczna	1,76	4,89	1,65	1,76	3,34	1,20	0,60	0,21	10,04	31,72	26,99	1,16	0,52	
	Odchylenie standardowe	2,74	7,34	2,54	3,65	3,39	0,54	0,43	0,22	12,29	17,21	17,62	0,72	0,22	
	Mediana	1,41	2,90	1,35	1,04	3,02	1,19	0,55	0,13	6,09	29,67	22,79	1,15	0,53	
	Wartość max	8,79	24,55	8,93	11,74	12,74	2,85	1,91	0,91	52,30	81,17	80,09	4,03	0,99	
	Wartość min	(-5,38)	(-14,38)	(-4,87)	(-7,35)	(-5,06)	0,11	0,04	0,00	0,01	0,21	0,03	0,02	0,01	
Skóśność	pudełko	góra	2,48	7,08	2,29	3,28	2,94	0,46	0,38	0,28	17,07	16,77	18,82	0,88	0,16
		dół	1,23	2,74	1,26	1,72	1,64	0,36	0,29	0,07	3,70	9,07	7,79	0,47	0,17
	wąsy	góra	4,91	14,56	5,29	7,42	6,78	1,20	0,97	0,50	29,14	34,73	38,48	2,00	0,30
		dół	5,55	14,54	4,96	6,67	6,45	0,71	0,22	0,05	2,39	20,39	14,97	0,66	0,36

Sektor 55		Hotele i restauracje													
Średnie	Średnia arytmetyczna	0,29	1,32	2,58	0,92	8,52	1,45	1,22	0,75	16,45	20,67	6,55	0,94	0,82	
	Odchylenie standardowe	1,85	3,60	7,49	9,44	12,71	1,00	0,90	0,79	12,89	10,58	3,79	0,39	0,15	
	Mediana	0,35	0,87	2,28	1,82	7,79	1,39	1,25	0,52	11,24	20,95	5,84	1,02	0,84	
	Wartość max	5,19	9,70	18,83	22,34	34,60	4,33	3,72	3,26	50,51	51,16	17,22	1,91	0,98	
	Wartość min	(-4,05)	(-7,54)	(-15,10)	(-21,04)	(-23,39)	0,09	0,04	0,00	0,79	2,03	0,24	0,13	0,39	
Skóśność	pudełko	góra	1,30	2,86	4,73	4,12	9,20	1,02	0,92	0,86	16,47	9,68	4,22	0,26	0,09
		dół	1,08	1,71	4,57	7,39	7,34	0,69	0,69	0,40	4,27	6,57	1,86	0,30	0,13
	wąsy	góra	3,54	5,97	11,82	16,40	17,62	1,93	1,55	1,88	22,80	20,53	7,17	0,63	0,04
		dół	3,32	6,70	12,81	15,47	23,84	0,61	0,52	0,12	6,19	12,35	3,74	0,59	0,32

Sektor 60		Transport lądowy; transport rurociągowy													
Średnie	Średnia arytmetyczna	1,45	2,99	1,90	(-0,97)	9,03	1,26	1,08	0,36	31,31	22,65	6,68	0,95	0,69	
	Odchylenie standardowe	2,43	5,64	3,58	8,32	6,18	0,68	0,61	0,37	24,11	13,51	5,01	0,41	0,16	
	Mediana	0,99	1,61	1,36	0,38	8,46	1,13	1,00	0,25	27,05	21,66	6,34	1,01	0,71	
	Wartość max	7,93	18,29	11,51	18,68	25,18	3,46	2,79	1,46	105,43	61,54	20,57	2,25	0,99	
	Wartość min	(-4,85)	(-10,78)	(-6,89)	(-22,19)	(-7,01)	0,18	0,13	0,00	1,59	0,87	0,02	0,09	0,26	
Skóśność	pudełko	góra	2,14	5,98	3,35	4,03	4,63	0,73	0,53	0,42	23,13	11,78	3,73	0,30	0,10
		dół	1,05	1,67	1,38	6,90	3,48	0,35	0,35	0,16	16,20	8,64	3,44	0,33	0,13
	wąsy	góra	4,79	10,70	6,80	14,26	12,08	1,61	1,26	0,79	55,26	28,09	10,50	0,94	0,18
		dół	4,79	10,72	6,88	15,68	12,00	0,60	0,53	0,09	9,26	12,14	2,88	0,59	0,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Sektor 61		Transport wodny													
Średnie	Średnia arytmetyczna	2,77	6,78	8,53	8,10	15,01	2,27	1,80	0,77	37,41	34,42	23,59	1,12	0,79	
	Odchylenie standardowe	2,03	5,61	6,35	7,21	6,51	1,25	1,24	0,68	14,93	20,92	19,73	0,38	0,06	
	Mediana	2,99	6,15	9,80	3,96	18,26	2,13	1,74	0,67	38,25	36,65	12,90	1,20	0,78	
	Wartość max	6,06	15,79	18,92	20,05	22,19	4,36	4,33	1,93	58,55	72,95	62,77	1,73	0,90	
	Wartość min	0,50	0,08	0,30	(-0,19)	1,92	0,66	0,18	0,01	15,38	1,45	4,17	0,52	0,71	
Skosność	pudełko	górze	2,31	3,78	5,54	7,23	2,42	1,18	0,66	0,60	10,56	7,35	20,40	0,28	0,04
		dół	2,01	4,01	4,87	2,15	5,45	1,00	0,90	0,59	12,22	18,30	3,55	0,28	0,03
	wąsy	górze	0,77	5,86	3,59	8,86	1,51	1,06	1,93	0,66	9,74	28,95	29,46	0,25	0,08
		dół	0,48	2,05	4,63	2,00	10,89	0,46	0,65	0,07	10,66	16,90	5,18	0,39	0,05

Sektor 62		Transport lotniczy													
Średnie	Średnia arytmetyczna	9,25	10,34	32,50	30,89	31,56	8,42	8,22	0,11	167,02	20,18	17,53	768,14	0,79	
	Odchylenie standardowe	9,98	10,01	31,94	33,57	32,91	7,68	7,84	0,03	135,25	5,88	17,09	767,42	0,15	
	Mediana	9,25	10,34	32,50	30,89	31,56	8,42	8,22	0,11	167,02	20,18	17,53	768,14	0,79	
	Wartość max	19,24	20,35	64,43	64,46	64,48	16,10	16,06	0,14	302,27	26,06	34,62	1 535,57	0,94	
	Wartość min	(-0,73)	0,33	0,56	(-2,68)	(-1,35)	0,74	0,38	0,08	31,77	14,31	0,45	0,72	0,64	
Skosność	pudełko	górze	4,99	5,01	15,97	16,79	16,46	3,84	3,92	0,01	67,62	2,94	8,54	383,71	0,07
		dół	4,99	5,01	15,97	16,79	16,46	3,84	3,92	0,01	67,62	2,94	8,54	383,71	0,07
	wąsy	górze	4,99	5,01	15,97	16,79	16,46	3,84	3,92	0,01	67,62	2,94	8,54	383,71	0,07
		dół	4,99	5,01	15,97	16,79	16,46	3,84	3,92	0,01	67,62	2,94	8,54	383,71	0,07

Sektor 63		Działalność wspomagająca transport; działalność związana z turystyką													
Średnie	Średnia arytmetyczna	2,64	5,44	3,90	4,86	9,74	1,54	1,45	0,56	35,43	26,72	4,40	1,42	0,62	
	Odchylenie standardowe	2,83	6,01	4,19	5,59	9,90	0,88	0,90	0,62	17,95	15,75	5,17	0,99	0,24	
	Mediana	2,35	3,83	3,35	4,30	7,31	1,40	1,26	0,44	38,24	26,78	2,72	1,23	0,65	
	Wartość max	10,58	22,17	16,79	19,56	37,78	4,01	4,18	2,34	82,35	73,87	20,31	4,64	0,99	
	Wartość min	(-4,91)	(-7,47)	(-4,70)	(-9,43)	(-16,89)	0,01	0,01	0,00	2,04	0,92	0,01	0,00	0,01	
Skosność	pudełko	górze	2,52	5,84	4,13	4,44	10,41	0,87	0,92	0,62	12,54	15,71	6,11	1,16	0,16
		dół	1,56	2,70	2,32	2,85	3,82	0,40	0,42	0,34	14,40	11,47	2,32	0,36	0,21
	wąsy	górze	5,71	12,50	9,31	10,81	20,05	1,75	2,00	1,28	31,57	31,38	11,47	2,26	0,19
		dół	5,70	8,59	5,74	10,88	20,39	0,99	0,83	0,10	21,81	14,39	0,40	0,86	0,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Sektor 64		Poczta i telekomunikacja													
Średnie	Średnia arytmetyczna	1,10	4,25	5,18	9,24	19,18	1,74	1,47	0,44	30,93	24,85	4,05	0,89	0,75	
	Odchylenie standardowe	3,33	7,56	12,22	14,88	21,09	1,22	1,17	0,45	18,55	17,07	4,48	0,52	0,16	
	Mediana	1,34	2,56	6,09	3,36	19,22	1,53	1,06	0,41	34,82	28,95	2,66	1,01	0,76	
	Wartość max	7,93	20,44	36,96	42,72	64,11	4,75	4,70	1,79	81,55	66,22	16,25	2,72	0,99	
	Wartość min	(-6,72)	(-9,67)	(-26,04)	(-29,42)	(-24,38)	0,09	0,09	0,00	1,82	0,10	0,01	0,14	0,31	
Skosność	pudełko	górze	2,28	4,89	8,49	14,41	17,42	1,24	1,46	0,53	10,29	16,43	6,18	0,56	0,10
		dół	2,08	4,35	9,17	6,95	17,27	0,71	0,39	0,28	15,31	17,30	1,67	0,39	0,12
	wąsy	górze	4,31	13,00	22,39	24,95	27,46	1,98	2,18	0,85	36,43	20,84	7,41	1,14	0,13
		dół	5,98	7,88	22,96	25,83	26,33	0,73	0,57	0,13	17,69	11,55	0,98	0,48	0,32

Sektor 65		Pośrednictwo finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalno-rentowych													
Średnie	Średnia arytmetyczna	0,94	4,79	12,46	24,50	30,94	3,89	3,57	2,10	69,43	26,66	4,43	1,55	0,70	
	Odchylenie standardowe	1,29	6,67	13,65	30,72	30,93	4,74	4,35	3,35	114,08	32,82	7,47	1,91	0,29	
	Mediana	1,43	3,38	8,63	19,09	31,96	2,86	2,86	0,99	34,43	17,86	1,13	1,24	0,82	
	Wartość max	4,96	23,72	49,12	97,18	101,74	21,12	20,26	15,01	540,12	138,30	33,81	9,92	1,00	
	Wartość min	(-1,47)	(-13,62)	(-18,89)	(-52,06)	(-61,12)	0,06	0,06	0,00	0,00	0,13	0,00	0,02	0,04	
Skosność	pudełko	górze	0,81	7,33	13,96	26,07	23,84	6,43	6,06	5,84	188,33	45,55	14,55	3,26	0,12
		dół	1,44	2,67	5,13	16,77	23,97	1,80	1,82	0,90	24,08	11,55	0,77	0,65	0,31
	wąsy	górze	2,72	13,00	26,53	52,03	45,93	11,83	11,34	8,18	317,36	74,89	18,13	5,43	0,05
		dół	1,45	14,33	22,39	54,39	69,10	1,00	0,98	0,09	10,35	6,18	0,36	0,57	0,48

Sektor 66		Ubezpieczenia oraz fundusze emerytalno-rentowe, bez gwarantowanej prawnie opieki społecznej													
Średnie	Średnia arytmetyczna	5,27	7,98	22,30	22,31	23,72	6,61	6,46	5,80	32,76	8,55	2,72	4,60	0,78	
	Odchylenie standardowe	5,83	6,56	18,19	21,63	19,05	6,00	5,94	5,84	24,17	2,83	2,55	4,23	0,23	
	Mediana	3,28	6,26	12,80	15,44	18,59	4,54	4,36	3,32	23,60	9,56	1,94	4,44	0,93	
	Wartość max	19,33	24,01	47,85	55,26	53,01	16,48	16,45	15,61	87,05	12,40	6,48	14,14	0,98	
	Wartość min	(-1,17)	(-0,08)	(-0,32)	(-17,08)	(-3,57)	0,49	0,37	0,17	1,45	2,46	0,10	0,37	0,25	
Skosność	pudełko	górze	5,44	5,16	28,31	24,64	22,05	10,45	10,58	10,90	25,91	2,71	2,91	6,07	0,02
		dół	3,43	4,71	8,81	16,58	13,94	3,00	2,82	2,52	9,24	2,43	1,74	3,07	0,37
	wąsy	górze	10,61	12,59	6,74	15,19	12,37	1,48	1,51	1,39	37,55	0,13	1,63	3,63	0,03
		dół	1,01	1,63	4,31	15,93	8,22	1,06	1,17	0,63	12,92	4,68	0,10	1,00	0,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Sektor 67		Działalność pomocnicza związana z pośrednictwem finansowym i ubezpieczeniami													
Średnie	Średnia arytmetyczna	4,06	6,15	7,33	9,12	10,90	3,50	2,99	2,45	25,16	9,10	0,74	3,50	0,75	
	Odchylenie standardowe	5,27	7,25	8,76	11,55	17,92	3,19	2,33	2,75	19,55	8,85	0,54	3,75	0,22	
	Mediana	2,80	5,28	3,85	4,80	5,62	2,85	2,73	1,90	29,53	9,99	0,90	2,32	0,81	
	Wartość max	18,63	22,74	28,83	43,26	59,91	15,72	7,90	12,88	73,44	33,49	1,65	16,45	1,00	
	Wartość min	(-6,94)	(-6,31)	(-2,05)	(-9,66)	(-23,62)	0,05	0,05	0,01	0,01	0,00	0,00	0,02	0,17	
Skosność	pudełko	górze	5,17	4,98	11,44	14,38	21,71	4,75	4,33	4,25	10,41	9,30	0,60	6,90	0,12
		dół	2,08	4,32	3,64	4,54	5,35	1,38	1,29	1,18	18,85	7,66	0,57	1,19	0,23
	wąsy	górze	10,66	12,48	13,54	24,09	32,58	8,13	0,84	6,73	33,49	14,20	0,16	7,23	0,07
		dół	7,66	7,28	2,26	9,92	23,90	1,41	1,40	0,71	10,68	2,34	0,33	1,11	0,41

Sektor 70		Obsługa nieruchomości													
Średnie	Średnia arytmetyczna	0,26	1,68	4,32	1,68	7,95	1,52	1,34	0,81	30,76	37,40	2,14	0,92	0,92	
	Odchylenie standardowe	0,75	3,30	8,77	7,51	14,91	0,89	0,84	0,65	18,43	23,79	2,43	0,21	0,08	
	Mediana	(-0,01)	0,58	2,45	(-0,11)	1,35	1,45	1,34	0,81	30,19	36,72	1,89	0,98	0,94	
	Wartość max	2,60	12,00	32,93	24,66	53,92	4,52	4,06	3,01	90,12	105,19	12,28	1,43	1,00	
	Wartość min	(-1,50)	(-7,19)	(-18,02)	(-17,82)	(-23,15)	0,01	0,00	0,00	0,01	0,05	0,02	0,40	0,62	
Skosność	pudełko	górze	1,02	4,31	10,77	8,73	19,59	0,97	0,81	0,59	17,66	20,04	3,67	0,08	0,02
		dół	0,06	0,58	2,45	1,98	2,40	0,43	0,47	0,51	11,62	17,92	1,24	0,19	0,11
	wąsy	górze	1,58	7,11	19,71	16,03	32,97	2,09	1,91	1,62	42,27	48,44	6,72	0,37	0,03
		dół	1,44	7,19	18,03	15,73	22,10	1,01	0,86	0,29	18,57	18,75	0,64	0,39	0,21

Sektor 71		Wynajem maszyn i urządzeń bez obsługi oraz wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego													
Średnie	Średnia arytmetyczna	2,25	4,64	8,55	14,39	21,70	2,01	1,68	0,50	44,60	20,25	17,12	0,86	0,72	
	Odchylenie standardowe	1,20	6,65	6,12	17,69	16,97	1,27	1,09	0,53	15,19	7,30	16,01	0,57	0,14	
	Mediana	2,29	3,82	9,67	11,10	21,30	1,80	1,52	0,26	49,11	21,28	11,96	0,90	0,70	
	Wartość max	4,50	19,56	20,57	49,79	52,70	4,36	3,60	1,59	72,09	34,68	57,31	2,00	0,89	
	Wartość min	(-0,23)	(-7,46)	(-3,22)	(-14,88)	(-11,18)	0,49	0,31	0,01	15,26	10,97	0,33	0,02	0,45	
Skosność	pudełko	górze	1,22	5,37	2,16	18,26	16,51	1,08	0,97	0,64	9,78	9,81	20,19	0,49	0,16
		dół	0,57	1,75	4,16	4,55	8,84	0,86	0,91	0,21	12,58	5,61	5,60	0,47	0,12
	wąsy	górze	1,00	10,37	8,74	20,43	14,89	1,48	1,12	0,69	13,20	3,59	25,16	0,61	0,03
		dół	1,94	9,54	8,73	21,42	23,63	0,45	0,30	0,03	21,27	4,70	6,02	0,41	0,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Sektor 72		Informatyka													
Średnie	Średnia arytmetyczna	2,79	5,41	5,62	6,46	11,32	2,20	1,81	0,65	62,00	32,11	12,30	2,91	0,63	
	Odchylenie standardowe	2,84	6,10	5,85	7,56	7,93	1,28	1,17	0,72	37,63	26,86	11,16	2,17	0,22	
	Mediana	2,35	4,45	3,99	5,87	9,87	1,96	1,66	0,52	57,42	31,03	10,98	2,31	0,68	
	Wartość max	10,95	21,46	20,74	27,34	33,09	6,67	5,56	3,17	177,71	116,09	47,14	9,18	1,00	
	Wartość min	(-3,83)	(-10,37)	(-8,98)	(-11,41)	(-0,45)	0,06	0,05	0,00	0,91	0,83	0,04	0,04	0,13	
Skosność	pudełko	górze	2,75	4,82	5,65	6,29	6,70	1,50	1,42	0,87	36,73	23,76	11,94	2,18	0,13
		dół	1,46	3,52	2,69	4,27	4,60	0,65	0,58	0,37	19,11	18,80	7,68	1,08	0,24
	wąsy	górze	5,86	12,19	11,11	15,18	16,52	3,21	2,48	1,79	83,56	61,30	24,22	4,69	0,19
		dół	4,72	11,30	10,28	13,01	5,72	1,26	1,03	0,15	37,40	11,39	3,25	1,20	0,31

Sektor 73		Działalność badawczo-rozwojowa													
Średnie	Średnia arytmetyczna	0,26	0,80	2,57	(-3,50)	12,69	3,81	3,04	2,35	40,86	14,53	37,68	1,58	0,88	
	Odchylenie standardowe	0,61	1,27	3,37	10,01	9,70	2,45	1,99	1,92	33,69	9,96	37,91	0,58	0,08	
	Mediana	0,25	0,82	2,09	(-5,22)	11,68	3,21	2,64	2,10	31,62	13,11	25,59	1,46	0,89	
	Wartość max	2,04	4,08	12,03	21,98	42,82	10,11	8,16	6,73	132,73	51,90	154,81	3,49	0,99	
	Wartość min	(-1,23)	(-2,11)	(-5,58)	(-29,56)	(-9,08)	0,66	0,10	0,00	0,49	1,36	0,26	0,82	0,65	
Skosność	pudełko	górze	0,57	1,03	3,19	7,59	9,51	2,52	2,05	1,74	32,22	12,55	44,15	0,62	0,04
		dół	0,31	0,65	1,38	10,34	5,14	1,47	1,15	1,25	14,71	4,96	14,29	0,33	0,08
	wąsy	górze	1,23	2,24	6,74	19,60	21,63	4,38	3,46	2,90	68,89	26,24	85,07	1,42	0,06
		dół	1,16	2,27	6,29	14,00	15,63	1,08	1,39	0,84	16,41	6,78	11,04	0,31	0,17

Sektor 74		Działalność gospodarcza pozostała													
Średnie	Średnia arytmetyczna	1,88	5,01	4,74	4,60	9,03	1,96	1,73	0,76	52,53	27,90	6,33	2,29	0,62	
	Odchylenie standardowe	3,26	7,61	6,06	7,80	9,39	1,18	1,04	0,78	30,62	25,07	8,21	2,08	0,25	
	Mediana	1,59	3,49	4,05	3,44	8,06	1,81	1,66	0,68	49,55	21,32	4,07	1,71	0,64	
	Wartość max	11,09	26,43	22,29	25,39	36,23	6,10	5,13	3,48	144,41	112,44	33,72	9,52	1,00	
	Wartość min	(-6,65)	(-14,94)	(-11,90)	(-18,71)	(-15,69)	0,06	0,06	0,00	0,75	0,13	0,01	0,05	0,03	
Skosność	pudełko	górze	3,04	7,64	5,68	5,40	7,78	1,44	1,10	0,89	28,27	30,71	10,90	2,89	0,16
		dół	1,49	3,05	3,12	6,27	5,91	0,60	0,60	0,49	18,00	12,11	3,34	0,64	0,19
	wąsy	górze	6,46	15,31	12,56	16,54	20,40	2,86	2,37	1,90	66,59	60,41	18,76	4,92	0,19
		dół	6,74	15,38	12,83	15,89	17,84	1,14	1,00	0,20	30,80	9,08	0,71	1,02	0,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Sektor 75		Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i powszechne ubezpieczenia zdrowotne													
Średnie	Średnia arytmetyczna	1,08	1,84	11,20	10,40	11,68	20,17	15,91	11,42	17,25	9,96	3,39	2,00	0,95	
	Odchylenie standardowe	2,79	2,90	16,37	21,60	20,49	14,79	11,33	7,46	17,12	5,86	5,71	0,81	0,03	
	Mediana	0,30	1,61	12,29	1,53	2,64	15,32	12,12	11,65	16,10	10,50	0,27	2,49	0,96	
Skosność	Wartość	max	6,00	6,31	29,33	34,21	35,45	47,83	37,25	25,17	55,73	19,42	13,27	3,18	0,99
		min	(-3,53)	(-1,77)	(-9,46)	(-23,22)	(-20,96)	1,42	1,42	0,86	0,04	1,79	0,01	1,20	0,89
	pudełko	górze	3,04	2,10	15,23	24,72	29,61	13,46	12,20	5,76	12,94	2,66	13,01	3,86	0,01
		dół	1,12	2,38	17,12	24,75	12,33	3,23	2,47	3,68	8,26	4,64	0,25	1,11	0,02
	wąsy	górze	2,66	2,60	1,80	7,96	3,20	19,05	12,93	7,75	26,69	6,26	0,00	(-3,17)	0,02
		dół	2,71	1,01	4,62	0,00	11,27	10,67	8,23	7,12	7,80	4,07	0,01	0,19	0,04

Sektor 80		Edukacja													
Średnie	Średnia arytmetyczna	0,42	0,94	2,90	0,96	7,26	1,12	1,05	0,84	4,37	9,59	4,34	0,99	0,78	
	Odchylenie standardowe	0,90	1,34	4,32	5,77	5,73	0,60	0,58	0,54	4,06	4,80	2,75	0,19	0,10	
	Mediana	0,46	0,87	3,14	(-0,11)	7,63	1,13	1,04	0,81	3,87	9,59	4,32	1,00	0,78	
Skosność	Wartość	max	2,86	4,24	14,44	16,06	21,79	2,82	2,75	2,38	19,07	24,32	12,82	1,48	0,96
		min	(-1,82)	(-2,52)	(-7,43)	(-11,69)	(-5,51)	0,11	0,06	0,01	0,05	1,34	0,06	0,45	0,51
	pudełko	górze	0,60	0,84	2,87	4,20	3,95	0,56	0,50	0,42	4,98	4,36	2,41	0,13	0,08
		dół	0,64	0,85	3,13	4,02	4,62	0,42	0,37	0,38	2,39	2,86	1,66	0,15	0,09
	wąsy	górze	1,81	2,53	8,43	11,97	10,20	1,13	1,22	1,15	10,22	10,36	6,09	0,35	0,10
		dół	1,64	2,53	7,44	7,55	8,53	0,61	0,61	0,43	1,43	5,40	2,60	0,40	0,18

Sektor 85		Ochrona zdrowia i pomoc społeczna													
Średnie	Średnia arytmetyczna	(-0,37)	(-0,74)	(-1,34)	(-1,97)	3,97	1,22	1,10	0,39	34,57	30,28	7,41	0,93	0,68	
	Odchylenie standardowe	1,95	3,25	6,20	6,50	6,16	0,88	0,82	0,43	9,64	19,95	4,68	0,39	0,21	
	Mediana	(-0,07)	(-0,10)	(-0,37)	(-1,42)	4,22	1,10	0,96	0,26	35,28	27,40	6,91	0,99	0,73	
Skosność	Wartość	max	4,59	7,92	13,37	12,83	20,29	3,87	3,47	1,80	56,64	88,48	21,41	1,96	0,98
		min	(-5,17)	(-9,74)	(-19,15)	(-20,80)	(-11,16)	0,07	0,03	0,00	10,67	1,25	0,09	0,02	0,08
	pudełko	górze	0,85	1,43	2,26	2,95	3,86	0,79	0,75	0,50	5,98	18,36	4,30	0,24	0,13
		dół	1,71	3,03	6,78	6,34	4,44	0,52	0,48	0,19	6,95	11,63	2,87	0,27	0,20
	wąsy	górze	3,81	6,58	11,48	11,31	12,21	1,97	1,76	1,04	15,38	42,72	10,20	0,73	0,13
		dół	3,39	6,62	12,00	13,04	10,95	0,52	0,45	0,07	17,66	14,52	3,96	0,69	0,45

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Sektor 90			Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, gospodarowanie odpadami, pozostałe usługi sanitarne i pokrewne												
Średnie	Średnia arytmetyczna		1,33	1,72	3,36	3,59	15,23	2,61	2,29	1,07	43,73	16,01	5,88	1,10	0,85
	Odchylenie standardowe		1,67	2,15	3,71	5,14	9,49	1,74	1,52	1,03	17,68	8,95	3,81	0,33	0,11
	Mediana		0,91	1,50	3,41	2,93	14,77	2,05	1,87	0,80	41,14	16,02	5,66	1,11	0,88
	Wartość	max	5,90	8,49	13,80	17,95	39,39	7,76	6,34	4,51	96,17	44,77	16,85	1,91	0,99
	Wartość	min	(-2,66)	(-4,84)	(-6,23)	(-7,63)	(-5,19)	0,27	0,23	0,00	12,08	1,88	0,04	0,35	0,54
Skośność	pudełko	górze	1,52	2,26	2,77	5,10	8,23	1,82	1,65	1,20	16,83	9,12	3,07	0,35	0,06
		dół	0,81	1,35	2,69	2,06	6,28	0,81	0,77	0,54	9,36	6,73	2,59	0,13	0,11
	wąsy	górze	3,47	4,73	7,62	9,92	16,40	3,90	2,82	2,50	38,21	19,63	8,12	0,45	0,06
		dół	2,77	4,98	6,95	8,50	13,68	0,96	0,87	0,26	19,69	7,41	3,03	0,63	0,23

Sektor 91			Działalność organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana												
Średnie	Średnia arytmetyczna		0,71	1,13	5,53	(-41,40)	10,12	3,16	2,79	2,06	25,00	23,15	15,71	1,78	0,79
	Odchylenie standardowe		0,51	0,77	4,25	65,23	6,83	2,24	2,23	2,09	12,31	17,97	12,03	0,59	0,12
	Mediana		0,56	0,95	4,13	(-13,76)	5,32	2,42	2,07	1,16	24,03	28,91	14,02	1,53	0,80
	Wartość	max	1,56	2,29	13,60	13,05	22,30	7,61	6,94	5,83	51,35	57,76	41,48	2,59	0,93
	Wartość	min	0,08	0,17	0,56	(-197,52)	3,56	1,13	0,43	0,17	11,29	3,89	4,05	1,06	0,60
Skośność	pudełko	górze	0,50	1,00	3,17	15,14	10,73	3,36	3,55	3,72	27,31	6,83	13,18	0,91	0,09
		dół	0,47	0,54	2,97	77,03	1,54	0,97	0,83	0,51	5,25	21,06	5,97	0,23	0,15
	wąsy	górze	0,50	0,35	6,30	11,68	6,26	1,84	1,32	0,95	0,00	22,02	14,27	0,15	0,05
		dół	0,01	0,24	0,60	106,73	0,22	0,32	0,81	0,48	7,50	3,96	3,99	0,23	0,05

Sektor 92			Działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem												
Średnie	Średnia arytmetyczna		0,87	1,84	2,63	0,16	10,06	1,41	1,40	0,87	16,14	24,27	2,40	1,02	0,77
	Odchylenie standardowe		2,24	3,56	4,09	11,14	9,47	0,98	1,07	0,87	16,03	22,32	2,74	0,35	0,19
	Mediana		0,57	1,21	1,62	(-0,28)	9,27	1,30	1,20	0,68	10,25	17,33	2,36	1,01	0,82
	Wartość	max	7,06	10,78	12,54	30,62	35,03	4,34	4,60	3,50	59,06	88,10	13,33	1,94	1,00
	Wartość	min	(-5,75)	(-7,63)	(-8,99)	(-34,88)	(-14,49)	0,06	0,05	0,00	0,04	0,30	0,00	0,23	0,28
Skośność	pudełko	górze	2,14	4,00	3,75	5,98	8,50	1,16	1,06	0,88	18,99	23,37	3,41	0,29	0,09
		dół	1,24	1,93	2,52	13,11	4,44	0,56	0,57	0,46	5,08	9,30	1,67	0,18	0,18
	wąsy	górze	4,36	5,57	7,17	24,92	17,26	1,88	2,34	1,94	29,82	47,40	7,57	0,65	0,09
		dół	5,07	6,91	8,08	21,48	19,33	0,68	0,58	0,22	5,13	7,72	0,68	0,60	0,35

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Sektor 93	Działalność usługowa pozostała												
Średnie	Średnia arytmetyczna		2,22	7,82	7,24	3,72	15,57	1,88	1,73	1,30	45,44	11,30	5,84	0,93	0,77
	Odchylenie standardowe		2,13	6,27	6,11	15,51	11,29	1,55	1,48	1,59	40,19	9,14	4,88	0,46	0,20
	Mediana		2,56	5,17	6,04	2,65	14,57	1,41	1,38	0,76	52,73	7,94	3,41	0,93	0,82
		Wartość max	5,29	18,85	18,31	24,34	35,13	5,34	5,01	5,02	108,68	35,34	14,57	1,57	1,00
		Wartość min	(-1,14)	(-1,13)	(-2,66)	(-26,34)	(-1,01)	0,31	0,24	0,01	0,97	1,50	0,65	0,03	0,42
Skosność	pudełko	góra	2,00	5,76	4,78	11,42	12,63	2,94	2,63	2,04	26,92	10,48	7,59	0,53	0,13
		dół	1,31	4,10	4,59	6,59	7,15	0,41	0,38	0,57	47,67	1,57	1,63	0,14	0,22
	wąsy	góra	0,73	7,91	7,50	10,26	7,92	0,99	1,00	2,22	29,04	16,92	3,56	0,11	0,05
		dół	2,39	2,21	4,11	22,40	8,43	0,70	0,75	0,18	4,09	4,87	1,14	0,76	0,17

		Całość													
Średnie	Średnia arytmetyczna		2,27	4,84	3,86	4,04	8,76	1,72	1,24	0,42	43,33	36,35	29,44	1,48	0,62
	Odchylenie standardowe		3,26	7,50	5,99	7,68	9,72	1,10	0,94	0,57	30,90	27,14	29,14	1,09	0,24
	Mediana		1,65	3,15	2,73	3,11	7,01	1,43	1,03	0,20	38,76	30,81	21,74	1,22	0,65
		Wartość max	14,98	32,16	25,74	31,19	46,53	6,17	5,17	2,80	179,19	156,66	157,22	5,94	1,55
		Wartość min	(-10,74)	(-23,30)	(-18,28)	(-23,08)	(-29,83)	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Skosność	pudełko	góra	2,30	5,23	4,14	4,83	6,74	0,90	0,74	0,54	22,21	20,82	22,99	0,92	0,17
		dół	1,38	2,70	2,19	2,92	4,19	0,38	0,40	0,15	17,23	14,29	14,54	0,35	0,21
	wąsy	góra	11,04	23,78	18,86	23,25	32,77	3,84	3,40	2,06	118,22	105,03	112,49	3,81	0,73
		dół	11,00	23,75	18,82	23,26	32,65	1,04	0,62	0,05	21,53	16,52	7,19	0,87	0,44