

**ZESTAWIENIE**  
**średnich wartości podstawowych wskaźników finansowych dla poszczególnych sektorów**  
**rok 2005**

Wyszczególnienie		Rentowność operacyjna aktywów	Wskaźnik rentowności kapitału własnego	Wskaźnik rentowności netto sprzedaży	Wskaźnik rentowności sprzedaży	Wskaźnik rentowności ekonomicznej sprzedaży	Wskaźnik płynności finansowej I stopnia	Wskaźnik płynności finansowej II stopnia	Wskaźnik płynności finansowej III stopnia	Okres spływu należności	Okres spłaty zobowiązań	Szybkość obrotu zapasów	Wskaźnik pokrycia aktywów trwałąch kapitałem własnym i rezerwami długoterminowymi	Wskaźniki trwałości struktury finansowania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<b>Sektor 1</b>		<b>Rolnictwo, łowiectwo, włączając działalność usługową</b>													
Średnie	Średnia arytmetyczna	2,54	4,22	6,34	2,80	12,14	2,37	1,30	0,32	34,77	36,50	89,31	1,43	0,68	
	Odchylenie standardowe	2,95	5,81	8,37	12,20	11,54	1,95	1,20	0,48	26,99	33,44	78,66	0,92	0,23	
	Mediana	1,93	2,78	4,11	1,96	9,82	1,87	1,02	0,15	26,95	26,95	77,65	1,32	0,72	
	wartość max	13,55	26,59	32,50	42,27	59,39	10,35	6,56	2,27	145,36	174,92	422,93	5,12	1,00	
	wartość min	(-7,77)	(-15,90)	(-20,22)	(-40,65)	(-35,56)	0,13	0,05	0,00	0,20	0,06	0,15	0,10	0,02	
Skośność	pudełko	górze	2,16	4,53	6,30	6,92	8,72	1,60	1,06	0,48	23,44	26,65	56,14	0,62	0,15
		dół	1,21	2,07	3,19	5,65	4,97	0,72	0,47	0,12	10,21	17,15	54,90	0,45	0,20
	wąsy	górze	9,47	19,29	22,09	33,39	40,85	6,89	4,48	1,65	94,98	121,33	289,15	3,18	0,13
		dół	8,49	16,61	21,14	36,96	40,40	1,02	0,50	0,03	16,55	9,74	22,60	0,77	0,50
<b>Sektor 2</b>		<b>Leśnictwo, włączając działalność usługową</b>													
Średnie	Średnia arytmetyczna	1,80	0,98	1,58	3,02	7,04	1,84	1,56	0,31	35,69	22,42	16,47	1,37	0,57	
	Odchylenie standardowe	1,37	2,55	0,41	1,87	5,62	1,12	0,95	0,49	10,93	13,06	9,70	1,06	0,26	
	Mediana	1,93	1,60	1,46	2,86	5,58	1,17	1,17	0,04	32,82	28,05	14,21	0,73	0,62	
	wartość max	3,30	4,26	2,22	5,35	15,69	3,52	2,70	1,16	50,27	34,85	29,31	2,98	0,93	
	wartość min	(-0,37)	(-2,88)	1,07	0,60	1,20	0,63	0,60	0,01	23,97	4,37	5,88	0,26	0,20	
Skośność	pudełko	górze	1,19	2,66	0,09	2,04	5,57	1,64	1,51	0,29	8,73	3,40	7,55	1,54	0,11
		dół	0,91	0,65	0,39	1,49	3,99	0,08	0,54	0,01	4,43	11,84	4,17	0,10	0,23
	wąsy	górze	0,18	0,00	0,67	0,45	4,54	0,71	0,02	0,84	8,73	3,40	7,55	0,71	0,20
		dół	1,39	3,83	0,00	0,77	0,39	0,46	0,03	0,02	4,43	11,84	4,17	0,37	0,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<b>Sektor 5</b>		<b>Rybacktwo, włączając działalność usługową</b>													
Średnie	Średnia arytmetyczna	1,72	3,92	10,21	9,90	13,87	8,26	6,86	4,88	92,90	14,31	72,80	4,38	0,85	
	Odchylenie standardowe	2,30	1,84	13,72	12,82	14,27	5,63	5,60	5,26	42,44	12,66	67,98	4,20	0,16	
	Mediana	2,50	4,62	5,34	6,45	12,44	7,13	4,40	1,58	86,11	14,76	38,01	1,85	0,88	
Skosność	wartość max	4,11	6,06	35,53	35,02	43,33	16,84	15,21	14,78	162,43	37,45	203,73	13,16	0,98	
	wartość min	(-3,69)	0,17	(-11,88)	(-11,46)	(-8,84)	1,14	1,03	0,41	24,36	0,55	14,29	0,78	0,48	
	pudełko	górze	1,00	0,27	14,05	12,22	10,43	7,10	9,10	7,58	33,32	13,85	67,49	5,43	0,08
		dół	1,73	2,57	3,81	2,59	7,39	2,63	2,22	0,22	16,82	10,20	16,69	0,23	0,09
	wąsy	górze	0,61	1,17	16,14	16,35	20,46	2,61	1,71	5,62	43,00	8,84	98,23	5,88	0,02
		dół	4,46	1,88	13,41	15,32	13,89	3,36	1,15	0,95	44,93	4,01	7,03	0,84	0,31

<b>Sektor 10</b>		<b>Górnictwo węgla kamiennego i brunatnego lignitu, wydobywanie torfu</b>													
Średnie	Średnia arytmetyczna	2,03	4,56	5,78	7,10	8,44	1,49	1,06	0,47	30,83	26,45	31,06	1,84	0,52	
	Odchylenie standardowe	4,62	3,78	6,51	6,70	7,96	0,94	1,00	0,79	18,48	19,79	27,97	1,73	0,24	
	Mediana	2,05	3,99	4,40	4,44	6,56	1,41	0,97	0,09	30,15	20,82	21,15	1,47	0,54	
Skosność	wartość max	7,63	14,40	25,15	22,78	30,88	4,42	4,42	3,09	73,65	80,00	96,23	7,00	0,95	
	wartość min	(-13,65)	0,28	(-0,33)	(-1,42)	0,27	0,34	0,05	0,00	1,61	0,75	2,42	0,22	0,11	
	pudełko	górze	3,47	3,33	2,75	5,25	4,10	0,45	0,62	0,77	7,62	12,57	33,86	1,13	0,16
		dół	1,51	3,30	3,60	2,86	5,55	0,42	0,48	0,03	14,19	7,83	8,06	0,68	0,25
	wąsy	górze	2,11	7,08	18,00	13,09	20,22	2,56	2,83	2,23	35,88	46,62	41,22	4,40	0,25
		dół	14,19	0,41	1,13	3,00	0,74	0,65	0,44	0,06	14,35	12,23	10,67	0,57	0,18

<b>Sektor 11</b>		<b>Wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego; dział usług bez poszukiwania złóż</b>													
Średnie	Średnia arytmetyczna	4,98	5,01	11,23	3,18	15,94	4,96	4,27	2,28	33,83	13,55	10,82	4,71	0,76	
	Odchylenie standardowe	6,14	6,17	12,49	2,92	14,71	3,73	3,12	1,97	11,96	2,24	5,99	4,27	0,20	
	Mediana	1,60	1,60	5,81	5,18	8,93	3,07	3,01	1,84	43,25	13,52	12,86	2,35	0,88	
Skosność	wartość max	15,61	15,70	32,56	6,55	41,19	10,94	8,75	5,50	47,24	17,15	17,77	11,74	0,95	
	wartość min	1,10	1,15	0,74	(-0,96)	4,70	0,96	0,46	0,02	17,77	11,17	1,30	0,66	0,43	
	pudełko	górze	3,58	3,55	6,84	1,37	8,97	4,44	4,04	1,50	3,99	3,63	4,91	5,17	0,02
		dół	0,20	0,14	1,42	3,24	1,96	0,48	0,94	1,15	16,18	1,16	1,50	1,07	0,23
	wąsy	górze	10,43	10,55	19,91	0,00	23,30	3,43	1,70	2,16	0,00	0,00	0,00	4,22	0,05
		dół	0,30	0,32	3,65	2,90	2,27	1,90	1,61	0,67	9,30	1,19	10,06	0,62	0,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<b>Sektor 13</b>		<b>Górnictwo rud metali</b>													
Średnie	Średnia arytmetyczna	<b>0,93</b>	<b>(-13,00)</b>	<b>0,50</b>	<b>9,61</b>	<b>1,92</b>	<b>1,48</b>	<b>1,02</b>	<b>0,64</b>	<b>114,17</b>	<b>143,68</b>	<b>111,40</b>	<b>8,74</b>	<b>0,41</b>	
	Odchyleni standardowe	<b>4,31</b>	<b>27,31</b>	<b>22,51</b>	<b>21,76</b>	<b>23,65</b>	<b>0,47</b>	<b>0,51</b>	<b>0,47</b>	<b>95,30</b>	<b>115,55</b>	<b>111,44</b>	<b>10,79</b>	<b>0,24</b>	
	Mediana	<b>0,74</b>	<b>2,48</b>	<b>2,53</b>	<b>13,95</b>	<b>1,61</b>	<b>1,21</b>	<b>0,86</b>	<b>0,63</b>	<b>114,17</b>	<b>143,68</b>	<b>46,55</b>	<b>1,14</b>	<b>0,52</b>	
	wartość max	6,30	9,91	27,00	33,83	31,03	2,15	1,71	1,22	209,46	259,23	268,22	24,00	0,64	
	wartość min	(-4,24)	(-51,39)	(-28,03)	(-18,94)	(-26,89)	1,09	0,50	0,08	18,87	28,13	19,43	1,09	0,08	
Skosność	pudełko	górze	2,78	3,72	12,24	9,94	14,71	0,47	0,43	0,30	47,65	57,78	110,84	11,43	0,06
		dół	2,49	26,94	15,28	16,45	14,25	0,06	0,18	0,28	47,65	57,78	13,56	0,02	0,22
	wąsy	górze	2,78	3,72	12,24	9,94	14,71	0,47	0,43	0,30	47,65	57,78	110,84	11,43	0,06
		dół	2,49	26,94	15,28	16,45	14,25	0,06	0,18	0,28	47,65	57,78	13,56	0,02	0,22

<b>Sektor 14</b>		<b>Pozostałe górnictwo</b>													
Średnie	Średnia arytmetyczna	<b>2,76</b>	<b>3,78</b>	<b>4,16</b>	<b>5,64</b>	<b>10,12</b>	<b>1,93</b>	<b>1,54</b>	<b>0,48</b>	<b>45,36</b>	<b>34,66</b>	<b>23,73</b>	<b>1,13</b>	<b>0,65</b>	
	Odchyleni standardowe	<b>3,41</b>	<b>4,86</b>	<b>5,12</b>	<b>8,73</b>	<b>8,05</b>	<b>1,30</b>	<b>1,28</b>	<b>0,57</b>	<b>22,23</b>	<b>27,40</b>	<b>21,61</b>	<b>0,65</b>	<b>0,23</b>	
	Mediana	<b>2,08</b>	<b>2,53</b>	<b>3,23</b>	<b>4,95</b>	<b>8,94</b>	<b>1,61</b>	<b>1,12</b>	<b>0,30</b>	<b>45,98</b>	<b>27,78</b>	<b>19,28</b>	<b>1,06</b>	<b>0,71</b>	
	wartość max	11,71	20,67	17,44	38,66	37,02	5,77	5,21	2,41	98,50	131,26	85,92	3,76	0,94	
	wartość min	(-3,37)	(-10,08)	(-13,10)	(-17,15)	(-8,83)	0,01	0,01	0,00	0,77	3,38	0,22	0,03	0,03	
Skosność	pudełko	górze	2,31	4,06	2,96	5,72	6,35	0,78	0,81	0,38	14,48	20,38	18,54	0,50	0,13
		dół	1,37	1,52	2,14	3,90	3,78	0,54	0,47	0,23	15,63	12,40	11,05	0,27	0,14
	wąsy	górze	7,33	14,09	11,26	27,99	21,74	3,39	3,28	1,74	38,04	83,10	48,10	2,20	0,10
		dół	4,08	11,09	14,18	18,20	13,98	1,05	0,64	0,06	29,58	12,01	8,00	0,76	0,54

<b>Sektor 15</b>		<b>Produkcja artykułów spożywczych i napojów</b>													
Średnie	Średnia arytmetyczna	<b>2,21</b>	<b>4,48</b>	<b>2,89</b>	<b>3,41</b>	<b>5,89</b>	<b>1,45</b>	<b>0,98</b>	<b>0,19</b>	<b>35,00</b>	<b>32,56</b>	<b>25,91</b>	<b>1,19</b>	<b>0,59</b>	
	Odchyleni standardowe	<b>3,15</b>	<b>7,10</b>	<b>4,61</b>	<b>6,01</b>	<b>6,34</b>	<b>0,84</b>	<b>0,70</b>	<b>0,25</b>	<b>25,12</b>	<b>23,19</b>	<b>22,92</b>	<b>0,79</b>	<b>0,22</b>	
	Mediana	<b>1,75</b>	<b>2,82</b>	<b>1,75</b>	<b>2,50</b>	<b>4,56</b>	<b>1,26</b>	<b>0,83</b>	<b>0,09</b>	<b>29,57</b>	<b>27,57</b>	<b>19,72</b>	<b>1,03</b>	<b>0,61</b>	
	wartość max	13,88	28,71	19,32	24,24	29,46	4,93	3,84	1,26	138,45	120,37	119,37	4,51	1,00	
	wartość min	(-9,16)	(-20,80)	(-13,62)	(-17,31)	(-17,37)	0,01	0,01	0,00	0,03	0,22	0,45	0,00	0,00	
Skosność	pudełko	górze	2,22	4,89	3,43	4,07	4,41	0,68	0,56	0,25	18,87	15,26	18,37	0,63	0,14
		dół	1,17	2,25	1,41	2,21	2,50	0,32	0,30	0,06	11,75	11,56	9,45	0,33	0,16
	wąsy	górze	9,91	21,00	14,14	17,67	20,49	2,99	2,46	0,92	90,02	77,55	81,28	2,86	0,25
		dół	9,74	21,37	13,97	17,60	19,43	0,93	0,52	0,03	17,79	15,80	9,82	0,70	0,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<b>Sektor 16</b>		<b>Produkcja wyrobów tytoniowych</b>													
Średnie	Średnia arytmetyczna	<b>1,24</b>	<b>1,24</b>	<b>0,48</b>	<b>0,82</b>	<b>1,98</b>	<b>1,55</b>	<b>1,08</b>	<b>0,65</b>	<b>27,02</b>	<b>21,98</b>	<b>26,52</b>	<b>0,96</b>	<b>0,54</b>	
	Odchyleni standardowe	<b>1,71</b>	<b>2,76</b>	<b>2,15</b>	<b>1,78</b>	<b>2,06</b>	<b>0,74</b>	<b>0,71</b>	<b>0,79</b>	<b>23,06</b>	<b>15,28</b>	<b>14,50</b>	<b>0,28</b>	<b>0,25</b>	
	Mediana	<b>0,84</b>	<b>1,37</b>	<b>0,53</b>	<b>1,21</b>	<b>2,61</b>	<b>1,18</b>	<b>0,60</b>	<b>0,21</b>	<b>23,04</b>	<b>13,30</b>	<b>19,22</b>	<b>1,08</b>	<b>0,45</b>	
Skosność	wartość	max	3,73	4,13	3,62	3,13	5,02	2,63	2,26	2,14	69,96	43,49	52,31	1,28	0,92
		min	(-1,43)	(-3,84)	(-2,43)	(-1,87)	(-0,37)	0,76	0,44	0,04	4,16	6,05	14,08	0,51	0,19
	pudełko	górze	1,38	1,83	3,09	1,92	2,41	1,06	0,93	0,59	4,49	23,83	13,20	0,20	0,28
		dół	0,01	0,05	0,34	0,40	1,97	0,22	0,03	0,15	12,61	3,38	4,67	0,13	0,02
	wąsy	górze	1,51	0,93	0,00	0,00	0,00	0,39	0,73	1,34	42,43	6,36	19,89	0,00	0,19
		dół	2,26	5,16	2,62	2,68	1,01	0,20	0,13	0,02	6,27	3,87	0,47	0,44	0,24

<b>Sektor 17</b>		<b>Włókiennictwo</b>													
Średnie	Średnia arytmetyczna	<b>3,03</b>	<b>4,81</b>	<b>4,04</b>	<b>4,85</b>	<b>8,25</b>	<b>1,89</b>	<b>1,18</b>	<b>0,24</b>	<b>45,10</b>	<b>39,03</b>	<b>57,09</b>	<b>1,94</b>	<b>0,58</b>	
	Odchyleni standardowe	<b>4,72</b>	<b>10,55</b>	<b>8,56</b>	<b>10,43</b>	<b>10,76</b>	<b>1,30</b>	<b>1,06</b>	<b>0,31</b>	<b>31,70</b>	<b>31,15</b>	<b>48,10</b>	<b>1,67</b>	<b>0,26</b>	
	Mediana	<b>2,04</b>	<b>3,31</b>	<b>3,32</b>	<b>3,94</b>	<b>6,77</b>	<b>1,63</b>	<b>0,95</b>	<b>0,14</b>	<b>39,99</b>	<b>31,63</b>	<b>46,47</b>	<b>1,59</b>	<b>0,64</b>	
Skosność	wartość	max	18,85	39,31	27,27	33,95	44,34	6,86	5,34	1,39	170,02	172,49	255,44	8,13	0,99
		min	(-9,05)	(-29,06)	(-20,32)	(-31,10)	(-34,94)	0,33	0,10	0,00	0,49	0,63	0,06	0,03	0,00
	pudełko	górze	3,28	6,35	5,44	6,01	7,08	1,02	0,78	0,36	25,83	27,52	35,47	1,42	0,15
		dół	1,78	3,68	3,73	4,43	5,41	0,55	0,43	0,10	18,63	15,01	25,11	0,65	0,26
	wąsy	górze	13,53	29,65	18,51	24,01	30,49	4,21	3,61	0,90	104,21	113,34	173,51	5,13	0,20
		dół	9,31	28,69	19,92	30,61	36,30	0,75	0,42	0,04	20,86	15,99	21,30	0,91	0,38

<b>Sektor 18</b>		<b>Produkcja odzieży i wyrobów futrzarskich</b>													
Średnie	Średnia arytmetyczna	<b>1,89</b>	<b>1,72</b>	<b>1,46</b>	<b>1,42</b>	<b>4,56</b>	<b>1,94</b>	<b>1,09</b>	<b>0,27</b>	<b>36,06</b>	<b>31,69</b>	<b>51,06</b>	<b>1,92</b>	<b>0,57</b>	
	Odchyleni standardowe	<b>4,23</b>	<b>7,31</b>	<b>6,26</b>	<b>8,54</b>	<b>6,97</b>	<b>1,44</b>	<b>0,88</b>	<b>0,36</b>	<b>27,38</b>	<b>28,08</b>	<b>50,78</b>	<b>1,94</b>	<b>0,24</b>	
	Mediana	<b>1,38</b>	<b>1,39</b>	<b>1,39</b>	<b>2,04</b>	<b>4,93</b>	<b>1,55</b>	<b>0,83</b>	<b>0,15</b>	<b>31,75</b>	<b>23,73</b>	<b>36,34</b>	<b>1,37</b>	<b>0,61</b>	
Skosność	wartość	max	14,98	22,07	20,96	27,11	22,29	7,60	4,45	1,66	167,82	139,23	255,98	8,29	0,93
		min	(-8,09)	(-21,94)	(-16,23)	(-28,49)	(-16,80)	0,10	0,00	0,00	0,46	0,74	0,02	0,03	0,01
	pudełko	górze	2,38	4,49	3,10	4,15	3,85	1,13	0,69	0,33	23,02	22,93	38,32	1,33	0,17
		dół	1,56	2,62	2,76	4,87	4,06	0,70	0,31	0,11	18,53	11,72	25,12	0,64	0,19
	wąsy	górze	11,22	16,19	16,47	20,92	13,51	4,92	2,94	1,18	113,06	92,57	181,32	5,60	0,16
		dół	7,91	20,71	14,86	25,66	17,67	0,75	0,51	0,04	12,75	11,27	11,21	0,70	0,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<b>Sektor 19</b>		<b>Produkcja skór wyprawionych i wyrobów ze skór wyprawionych</b>													
Średnie	Średnia arytmetyczna	<b>1,01</b>	<b>1,43</b>	<b>3,87</b>	<b>1,74</b>	<b>6,21</b>	<b>1,99</b>	<b>1,18</b>	<b>0,53</b>	<b>47,14</b>	<b>48,65</b>	<b>63,02</b>	<b>1,67</b>	<b>0,59</b>	
	Odchylenie standardowe	<b>3,02</b>	<b>4,80</b>	<b>6,87</b>	<b>9,07</b>	<b>9,55</b>	<b>1,51</b>	<b>0,78</b>	<b>0,81</b>	<b>29,40</b>	<b>37,31</b>	<b>51,44</b>	<b>1,05</b>	<b>0,25</b>	
	Mediana	<b>1,10</b>	<b>1,38</b>	<b>3,21</b>	<b>1,02</b>	<b>6,42</b>	<b>1,50</b>	<b>0,97</b>	<b>0,10</b>	<b>40,35</b>	<b>39,73</b>	<b>59,71</b>	<b>1,32</b>	<b>0,64</b>	
	wartość max	9,65	14,58	23,30	23,98	27,51	6,90	3,34	3,90	111,77	170,27	260,54	4,02	0,95	
	wartość min	(-6,12)	(-10,52)	(-7,82)	(-25,00)	(-21,78)	0,50	0,12	0,00	0,77	3,77	4,15	0,38	0,14	
Skóśność	pudełko	góra	1,62	3,06	3,22	5,17	4,03	1,22	0,87	0,94	25,93	30,24	29,00	1,12	0,17
		dół	1,20	1,23	3,12	3,33	4,57	0,47	0,33	0,06	12,15	17,08	30,65	0,38	0,20
	wąsy	góra	6,94	10,15	16,87	17,79	17,06	4,19	1,50	2,86	45,49	100,30	171,84	1,59	0,14
		dół	6,01	10,68	7,91	22,70	23,63	0,53	0,52	0,04	27,43	18,88	24,91	0,56	0,30

<b>Sektor 20</b>		<b>Produkcja drewna i wyrobów z drewna oraz korka z wyłączeniem mebli, wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania</b>													
Średnie	Średnia arytmetyczna	<b>3,09</b>	<b>4,97</b>	<b>3,24</b>	<b>4,50</b>	<b>6,43</b>	<b>1,61</b>	<b>1,01</b>	<b>0,17</b>	<b>36,43</b>	<b>36,05</b>	<b>35,61</b>	<b>1,58</b>	<b>0,55</b>	
	Odchylenie standardowe	<b>4,21</b>	<b>7,66</b>	<b>5,04</b>	<b>6,20</b>	<b>6,25</b>	<b>0,87</b>	<b>0,75</b>	<b>0,22</b>	<b>24,49</b>	<b>24,03</b>	<b>27,76</b>	<b>1,19</b>	<b>0,23</b>	
	Mediana	<b>2,30</b>	<b>3,53</b>	<b>2,36</b>	<b>3,43</b>	<b>5,25</b>	<b>1,42</b>	<b>0,87</b>	<b>0,09</b>	<b>33,58</b>	<b>31,16</b>	<b>28,86</b>	<b>1,27</b>	<b>0,57</b>	
	wartość max	17,45	32,70	19,13	23,28	24,81	5,29	4,04	1,14	126,96	127,71	129,41	6,63	1,00	
	wartość min	(-10,56)	(-19,27)	(-12,14)	(-15,48)	(-15,56)	0,43	0,07	0,00	0,01	0,38	0,17	0,07	0,04	
Skóśność	pudełko	góra	2,79	5,52	3,22	3,67	4,71	0,74	0,55	0,22	18,80	18,36	20,88	1,06	0,17
		dół	1,41	3,08	1,93	2,11	2,91	0,34	0,34	0,06	15,19	10,91	13,69	0,42	0,19
	wąsy	góra	12,36	23,65	13,55	16,18	14,85	3,13	2,62	0,83	74,59	78,19	79,67	4,30	0,27
		dół	11,45	19,72	12,57	16,80	17,90	0,65	0,46	0,03	18,38	19,87	15,00	0,78	0,33

<b>Sektor 21</b>		<b>Produkcja masy włóknistej, papieru oraz wyrobów z papieru</b>													
Średnie	Średnia arytmetyczna	<b>2,89</b>	<b>5,20</b>	<b>5,04</b>	<b>6,11</b>	<b>9,41</b>	<b>1,53</b>	<b>1,11</b>	<b>0,18</b>	<b>56,58</b>	<b>48,78</b>	<b>34,66</b>	<b>1,23</b>	<b>0,57</b>	
	Odchylenie standardowe	<b>3,03</b>	<b>6,76</b>	<b>6,26</b>	<b>6,56</b>	<b>7,17</b>	<b>0,77</b>	<b>0,71</b>	<b>0,23</b>	<b>27,81</b>	<b>28,06</b>	<b>24,40</b>	<b>0,85</b>	<b>0,22</b>	
	Mediana	<b>2,46</b>	<b>4,45</b>	<b>3,97</b>	<b>4,65</b>	<b>8,77</b>	<b>1,45</b>	<b>0,94</b>	<b>0,11</b>	<b>56,30</b>	<b>44,79</b>	<b>29,47</b>	<b>1,06</b>	<b>0,59</b>	
	wartość max	11,73	28,54	27,97	28,21	35,17	4,44	4,13	1,14	159,26	164,79	133,68	4,23	0,96	
	wartość min	(-5,12)	(-12,76)	(-12,71)	(-11,20)	(-8,82)	0,25	0,14	0,00	0,26	4,51	0,34	0,10	0,00	
Skóśność	pudełko	góra	1,99	4,66	3,96	4,51	5,01	0,49	0,61	0,22	19,41	19,80	16,13	0,72	0,13
		dół	1,38	3,09	3,35	2,89	4,52	0,42	0,29	0,07	18,66	13,87	14,56	0,29	0,17
	wąsy	góra	7,29	19,43	20,05	19,06	21,39	2,50	2,58	0,82	83,56	100,20	88,09	2,45	0,24
		dół	6,20	14,12	13,33	12,96	13,07	0,79	0,51	0,04	37,37	26,42	14,57	0,67	0,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<b>Sektor 22</b>		<b>Działalność wydawnicza; poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji</b>													
Średnie	Średnia arytmetyczna	<b>4,18</b>	<b>7,60</b>	<b>6,34</b>	<b>6,88</b>	<b>9,72</b>	<b>2,25</b>	<b>1,76</b>	<b>0,60</b>	<b>49,75</b>	<b>39,23</b>	<b>30,89</b>	<b>3,23</b>	<b>0,59</b>	
	Odchylenie standardowe	<b>5,70</b>	<b>10,56</b>	<b>8,10</b>	<b>10,70</b>	<b>10,99</b>	<b>1,71</b>	<b>1,50</b>	<b>0,79</b>	<b>32,05</b>	<b>30,72</b>	<b>36,11</b>	<b>3,83</b>	<b>0,24</b>	
	Mediana	<b>3,34</b>	<b>5,84</b>	<b>4,65</b>	<b>5,47</b>	<b>8,15</b>	<b>1,67</b>	<b>1,29</b>	<b>0,32</b>	<b>45,39</b>	<b>34,61</b>	<b>19,30</b>	<b>2,12</b>	<b>0,59</b>	
Skosność	wartość max	24,20	44,77	34,45	44,73	50,58	8,58	7,19	3,42	178,64	169,06	164,87	21,00	0,99	
	wartość min	(-14,42)	(-27,55)	(-20,15)	(-32,13)	(-30,61)	0,04	0,03	0,00	0,03	0,08	0,01	0,07	0,03	
	pudełko	górze	3,62	7,03	5,30	6,72	7,61	1,42	1,18	0,70	22,23	23,06	28,52	3,95	0,20
		dół	2,58	4,43	3,66	4,77	5,33	0,48	0,49	0,24	17,92	17,60	12,59	1,09	0,18
	wąsy	górze	17,25	31,90	24,50	32,54	34,82	5,49	4,72	2,41	111,02	111,39	117,05	14,94	0,20
		dół	15,18	28,96	21,15	32,83	33,44	1,15	0,77	0,08	27,44	16,94	6,70	0,97	0,38

<b>Sektor 23</b>		<b>Wytwarzanie koksu, produktów rafinacji ropy naftowej i paliw jądrowych</b>													
Średnie	Średnia arytmetyczna	<b>3,87</b>	<b>6,88</b>	<b>4,64</b>	<b>4,99</b>	<b>8,68</b>	<b>1,71</b>	<b>1,16</b>	<b>0,46</b>	<b>31,36</b>	<b>43,49</b>	<b>35,58</b>	<b>1,93</b>	<b>0,61</b>	
	Odchylenie standardowe	<b>3,48</b>	<b>7,75</b>	<b>3,55</b>	<b>5,58</b>	<b>7,39</b>	<b>0,76</b>	<b>0,73</b>	<b>0,48</b>	<b>19,87</b>	<b>23,36</b>	<b>24,26</b>	<b>1,39</b>	<b>0,21</b>	
	Mediana	<b>3,31</b>	<b>5,92</b>	<b>6,27</b>	<b>6,42</b>	<b>9,16</b>	<b>1,57</b>	<b>1,29</b>	<b>0,33</b>	<b>26,18</b>	<b>36,57</b>	<b>30,44</b>	<b>1,62</b>	<b>0,61</b>	
Skosność	wartość max	11,22	18,69	9,77	12,73	30,74	3,18	2,48	1,60	78,65	84,37	91,86	5,33	1,00	
	wartość min	(-1,13)	(-8,90)	(-4,02)	(-9,59)	(-2,55)	0,47	0,24	0,01	2,96	6,76	3,13	0,25	0,22	
	pudełko	górze	2,91	8,45	0,82	2,63	2,35	0,93	0,48	0,45	11,99	22,09	16,03	1,55	0,15
		dół	2,39	4,78	3,93	2,70	4,71	0,36	0,72	0,22	8,03	5,61	13,20	0,51	0,13
	wąsy	górze	5,00	4,32	2,68	3,69	19,24	0,68	0,71	0,82	40,49	25,71	45,39	2,16	0,24
		dół	2,05	10,04	6,36	13,31	7,00	0,74	0,33	0,10	15,20	24,21	14,11	0,86	0,26

<b>Sektor 24</b>		<b>Produkcja wyrobów chemicznych</b>													
Średnie	Średnia arytmetyczna	<b>4,15</b>	<b>6,99</b>	<b>6,63</b>	<b>8,45</b>	<b>10,00</b>	<b>2,10</b>	<b>1,40</b>	<b>0,33</b>	<b>51,33</b>	<b>37,94</b>	<b>38,45</b>	<b>1,91</b>	<b>0,62</b>	
	Odchylenie standardowe	<b>4,63</b>	<b>9,09</b>	<b>7,20</b>	<b>8,56</b>	<b>9,03</b>	<b>1,35</b>	<b>1,03</b>	<b>0,44</b>	<b>30,89</b>	<b>26,89</b>	<b>23,63</b>	<b>1,49</b>	<b>0,23</b>	
	Mediana	<b>2,88</b>	<b>4,71</b>	<b>5,20</b>	<b>6,62</b>	<b>8,58</b>	<b>1,68</b>	<b>1,11</b>	<b>0,16</b>	<b>47,11</b>	<b>31,24</b>	<b>36,26</b>	<b>1,56</b>	<b>0,65</b>	
Skosność	wartość max	20,44	41,25	34,54	39,91	45,49	8,29	5,73	2,37	187,79	127,43	114,25	7,99	1,00	
	wartość min	(-5,35)	(-23,39)	(-11,51)	(-12,61)	(-21,01)	0,05	0,05	0,00	1,45	0,21	0,12	0,08	0,02	
	pudełko	górze	3,42	7,02	5,38	5,95	6,15	1,34	0,94	0,49	21,83	22,46	17,64	1,43	0,16
		dół	1,63	3,27	3,59	3,89	4,63	0,51	0,34	0,13	18,52	13,52	14,91	0,50	0,20
	wąsy	górze	14,15	29,52	23,96	27,34	30,76	5,28	3,68	1,72	118,85	73,73	60,36	5,00	0,19
		dół	6,60	24,83	13,13	15,34	24,97	1,12	0,72	0,05	27,15	17,52	21,24	0,98	0,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<b>Sektor 25</b>		<b>Produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych</b>													
Średnie	Średnia arytmetyczna	<b>4,30</b>	<b>6,87</b>	<b>5,98</b>	<b>6,78</b>	<b>10,19</b>	<b>2,03</b>	<b>1,29</b>	<b>0,36</b>	<b>45,57</b>	<b>39,59</b>	<b>37,97</b>	<b>1,88</b>	<b>0,61</b>	
	Odchylenie standardowe	<b>4,81</b>	<b>9,20</b>	<b>7,61</b>	<b>8,82</b>	<b>9,23</b>	<b>1,40</b>	<b>0,92</b>	<b>0,48</b>	<b>27,46</b>	<b>27,66</b>	<b>27,21</b>	<b>1,51</b>	<b>0,22</b>	
	Mediana	<b>3,08</b>	<b>4,97</b>	<b>4,48</b>	<b>5,97</b>	<b>8,40</b>	<b>1,64</b>	<b>1,05</b>	<b>0,17</b>	<b>43,07</b>	<b>33,86</b>	<b>32,39</b>	<b>1,50</b>	<b>0,64</b>	
	wartość max	23,14	42,29	34,68	34,93	45,26	7,60	5,43	2,39	153,96	143,41	145,54	8,17	1,07	
	wartość min	(-8,46)	(-28,67)	(-22,84)	(-23,00)	(-18,81)	0,15	0,08	0,00	0,04	0,06	0,24	0,06	0,02	
Skosność	pudełko	góra	3,77	6,88	5,18	5,47	6,91	1,12	0,82	0,46	15,92	24,18	18,69	1,32	0,15
		dół	1,92	3,55	3,44	4,10	3,98	0,51	0,38	0,13	16,61	13,73	14,13	0,62	0,19
	wąsy	góra	16,29	30,44	25,02	23,49	29,96	4,84	3,56	1,76	94,98	85,38	94,46	5,35	0,28
		dół	9,62	30,09	23,88	24,87	23,23	0,98	0,59	0,04	26,42	20,07	18,02	0,82	0,43

<b>Sektor 26</b>		<b>Produkcja wyrobów z pozostałych surowców niemetalicznych</b>													
Średnie	Średnia arytmetyczna	<b>2,63</b>	<b>3,71</b>	<b>4,50</b>	<b>6,48</b>	<b>9,69</b>	<b>1,87</b>	<b>1,19</b>	<b>0,27</b>	<b>48,26</b>	<b>37,15</b>	<b>40,94</b>	<b>1,48</b>	<b>0,62</b>	
	Odchylenie standardowe	<b>3,71</b>	<b>6,79</b>	<b>8,21</b>	<b>10,03</b>	<b>11,09</b>	<b>1,33</b>	<b>0,93</b>	<b>0,37</b>	<b>26,64</b>	<b>25,58</b>	<b>32,28</b>	<b>0,97</b>	<b>0,22</b>	
	Mediana	<b>2,15</b>	<b>3,33</b>	<b>3,84</b>	<b>5,85</b>	<b>7,96</b>	<b>1,48</b>	<b>0,95</b>	<b>0,14</b>	<b>46,88</b>	<b>32,17</b>	<b>33,76</b>	<b>1,27</b>	<b>0,68</b>	
	wartość max	14,95	24,71	27,84	33,45	51,38	6,83	4,62	1,80	164,68	124,23	184,00	5,27	1,00	
	wartość min	(-8,08)	(-19,78)	(-20,34)	(-27,31)	(-27,05)	0,07	0,01	0,00	0,20	0,09	0,71	0,06	0,04	
Skosność	pudełko	góra	2,51	4,11	4,72	6,10	7,55	1,06	0,76	0,37	19,57	17,70	25,93	0,69	0,11
		dół	1,64	2,76	3,23	4,78	5,09	0,40	0,31	1,10	17,35	13,60	16,81	0,42	0,21
	wąsy	góra	10,30	17,27	19,28	21,50	35,87	4,30	2,91	1,30	98,24	74,36	124,31	3,31	0,21
		dół	8,60	20,35	20,96	28,38	29,92	1,02	0,63	0,17	29,33	18,48	16,24	0,79	0,44

<b>Sektor 27</b>		<b>Produkcja metali</b>													
Średnie	Średnia arytmetyczna	<b>3,48</b>	<b>6,56</b>	<b>4,33</b>	<b>5,29</b>	<b>7,71</b>	<b>1,62</b>	<b>1,08</b>	<b>0,24</b>	<b>44,36</b>	<b>38,68</b>	<b>33,88</b>	<b>2,02</b>	<b>0,54</b>	
	Odchylenie standardowe	<b>4,17</b>	<b>9,97</b>	<b>5,84</b>	<b>7,68</b>	<b>7,74</b>	<b>0,81</b>	<b>0,65</b>	<b>0,30</b>	<b>26,39</b>	<b>25,22</b>	<b>20,91</b>	<b>1,87</b>	<b>0,24</b>	
	Mediana	<b>2,38</b>	<b>4,00</b>	<b>3,69</b>	<b>4,55</b>	<b>7,07</b>	<b>1,45</b>	<b>0,91</b>	<b>0,12</b>	<b>40,44</b>	<b>35,98</b>	<b>31,32</b>	<b>1,43</b>	<b>0,56</b>	
	wartość max	18,22	41,66	24,45	30,87	31,91	3,93	3,24	1,33	145,05	145,62	98,72	7,66	0,96	
	wartość min	(-3,73)	(-28,66)	(-15,31)	(-20,18)	(-17,98)	0,36	0,06	0,00	4,24	0,37	0,11	0,05	0,02	
Skosność	pudełko	góra	3,33	7,49	3,35	4,41	4,91	0,68	0,52	0,28	20,44	20,88	15,40	1,28	0,17
		dół	1,53	2,94	2,98	3,14	3,70	0,36	0,28	0,09	13,06	12,54	14,35	0,45	0,21
	wąsy	góra	12,51	30,17	17,42	21,91	19,93	1,80	1,81	0,94	84,17	88,77	52,00	4,95	0,24
		dół	4,59	29,72	16,02	21,59	21,36	0,73	0,57	0,03	23,14	23,08	16,86	0,93	0,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<b>Sektor 28</b>		<b>Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń</b>													
Średnie	Średnia arytmetyczna	4,27	7,56	5,16	6,50	8,64	1,83	1,28	0,29	46,09	36,84	36,31	2,07	0,57	
	Odchylenie standardowe	4,99	10,00	6,39	7,66	8,40	1,01	0,87	0,36	28,47	25,84	30,54	1,83	0,22	
	Mediana	3,28	5,93	3,74	5,36	7,50	1,58	1,05	0,16	40,77	31,19	29,25	1,55	0,59	
Skosność	wartość max	22,01	40,65	30,39	33,32	41,35	5,97	4,39	1,73	161,13	145,58	156,54	9,63	1,00	
	wartość min	(-11,07)	(-28,30)	(-20,46)	(-21,24)	(-19,75)	0,24	0,07	0,00	0,34	0,22	0,04	0,00	0,00	
	pudełko	górze	3,54	6,29	4,82	5,00	5,40	0,80	0,65	0,32	20,86	18,91	23,04	1,62	0,15
		dół	2,00	4,24	2,56	3,06	4,10	0,43	0,34	0,12	15,09	13,69	16,45	0,57	0,17
	wąsy	górze	15,19	28,43	21,83	22,96	28,45	3,59	2,69	1,26	99,51	95,48	104,25	6,46	0,26
		dół	12,35	29,99	21,64	23,54	23,15	0,91	0,64	0,04	25,34	17,28	12,76	0,98	0,42

<b>Sektor 29</b>		<b>Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowanych</b>													
Średnie	Średnia arytmetyczna	3,58	6,76	4,78	6,24	7,95	1,93	1,26	0,36	47,34	38,43	45,84	2,15	0,56	
	Odchylenie standardowe	4,71	9,62	6,20	7,66	7,82	1,18	0,91	0,47	29,22	29,56	36,47	1,76	0,23	
	Mediana	2,86	4,75	4,20	5,64	7,13	1,63	1,07	0,19	43,05	31,91	40,23	1,74	0,58	
Skosność	wartość max	21,16	41,93	24,80	34,20	37,20	6,48	4,74	2,23	151,48	163,17	202,40	9,67	0,99	
	wartość min	(-14,52)	(-29,73)	(-19,90)	(-23,58)	(-21,32)	0,14	0,05	0,00	0,03	0,14	0,12	0,00	0,00	
	pudełko	górze	3,27	6,68	4,16	4,72	5,06	0,89	0,64	0,41	19,90	22,21	25,46	1,50	0,17
		dół	1,91	3,67	3,06	3,96	3,80	0,48	0,39	0,15	16,36	14,63	22,36	0,74	0,18
	wąsy	górze	15,03	30,50	16,44	23,84	25,01	3,96	3,04	1,63	88,54	109,06	136,71	6,43	0,25
		dół	15,47	30,81	21,04	25,26	24,65	1,01	0,62	0,04	26,66	17,15	17,76	1,01	0,40

<b>Sektor 30</b>		<b>Produkcja maszyn biurowych i komputerów</b>													
Średnie	Średnia arytmetyczna	5,53	14,08	7,45	7,87	10,51	1,94	1,65	0,64	34,02	39,23	27,76	6,57	0,50	
	Odchylenie standardowe	5,46	18,04	8,95	12,77	11,58	1,19	1,29	0,79	20,89	27,89	23,64	8,22	0,25	
	Mediana	5,07	8,80	5,55	6,03	7,44	1,41	1,17	0,33	30,67	39,48	21,09	3,34	0,53	
Skosność	wartość max	19,32	64,59	28,81	40,09	43,77	5,81	5,45	3,47	82,31	122,63	111,24	31,17	0,99	
	wartość min	(-5,15)	(-27,62)	(-11,78)	(-24,00)	(-13,40)	0,36	0,36	0,00	0,22	1,48	0,91	0,34	0,07	
	pudełko	górze	2,71	13,78	5,36	6,51	8,45	1,31	1,07	0,69	19,73	13,46	27,73	6,50	0,18
		dół	2,98	4,54	3,54	4,07	4,25	0,24	0,37	0,21	13,97	18,62	12,95	1,85	0,28
	wąsy	górze	11,55	42,01	17,90	27,56	27,88	3,09	3,22	2,45	31,91	69,69	62,42	21,33	0,28
		dół	7,24	31,88	13,80	25,96	16,59	0,82	0,43	0,12	16,47	19,38	7,23	1,15	0,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<b>Sektor 31</b>		<b>Produkcja maszyn i aparatury elektrycznej, gdzie indziej niesklasyfikowana</b>													
Średnie	Średnia arytmetyczna	<b>4,59</b>	<b>7,70</b>	<b>6,40</b>	<b>7,08</b>	<b>9,63</b>	<b>2,35</b>	<b>1,61</b>	<b>0,37</b>	<b>58,77</b>	<b>41,33</b>	<b>37,50</b>	<b>2,74</b>	<b>0,58</b>	
	Odchyleni standardowe	<b>5,54</b>	<b>9,82</b>	<b>7,81</b>	<b>9,68</b>	<b>8,66</b>	<b>1,66</b>	<b>1,22</b>	<b>0,50</b>	<b>34,81</b>	<b>29,34</b>	<b>28,16</b>	<b>2,49</b>	<b>0,24</b>	
	Mediana	<b>3,03</b>	<b>5,22</b>	<b>4,42</b>	<b>5,99</b>	<b>7,84</b>	<b>1,81</b>	<b>1,27</b>	<b>0,20</b>	<b>57,23</b>	<b>35,67</b>	<b>33,55</b>	<b>2,11</b>	<b>0,59</b>	
	wartość max	23,81	42,73	33,87	41,87	42,41	8,08	6,17	2,40	205,19	147,43	146,74	13,35	0,97	
	wartość min	(-11,47)	(-28,44)	(-23,32)	(-29,13)	(-20,14)	0,23	0,09	0,00	0,06	0,40	0,03	0,11	0,02	
Skosność	pudełko	górze	3,98	7,17	6,19	6,58	6,33	1,23	0,91	0,45	25,75	21,84	23,01	2,10	0,20
		dół	1,73	3,36	2,75	4,23	3,39	0,56	0,45	0,15	25,81	15,73	18,34	0,96	0,17
	wąsy	górze	16,80	30,34	23,27	29,31	28,25	5,05	4,00	1,75	122,21	89,92	90,18	9,14	0,19
		dół	12,78	30,30	25,00	30,89	24,59	1,02	0,74	0,05	31,36	19,55	15,18	1,04	0,40

<b>Sektor 32</b>		<b>Produkcja sprzętu i urządzeń radiowych, telewizyjnych i telekomunikacyjnych</b>													
Średnie	Średnia arytmetyczna	<b>3,65</b>	<b>6,29</b>	<b>4,85</b>	<b>6,60</b>	<b>8,94</b>	<b>2,47</b>	<b>1,52</b>	<b>0,55</b>	<b>50,10</b>	<b>30,29</b>	<b>40,99</b>	<b>3,60</b>	<b>0,61</b>	
	Odchyleni standardowe	<b>4,42</b>	<b>7,92</b>	<b>7,71</b>	<b>8,09</b>	<b>10,16</b>	<b>1,54</b>	<b>0,89</b>	<b>0,64</b>	<b>31,80</b>	<b>25,17</b>	<b>29,58</b>	<b>3,49</b>	<b>0,23</b>	
	Mediana	<b>3,36</b>	<b>6,06</b>	<b>3,91</b>	<b>5,88</b>	<b>7,73</b>	<b>2,07</b>	<b>1,39</b>	<b>0,39</b>	<b>44,67</b>	<b>27,74</b>	<b>35,08</b>	<b>2,52</b>	<b>0,67</b>	
	wartość max	16,55	33,13	25,17	30,68	42,86	7,85	5,00	2,79	141,69	111,65	135,76	14,76	0,99	
	wartość min	(-10,62)	(-15,63)	(-19,93)	(-12,40)	(-19,32)	0,59	0,37	0,00	0,25	0,02	0,20	0,40	0,10	
Skosność	pudełko	górze	2,29	4,85	4,45	5,20	5,70	1,01	0,75	0,54	21,57	13,25	24,66	3,00	0,14
		dół	2,92	5,24	2,73	4,28	4,57	0,63	0,41	0,28	18,30	15,93	16,11	0,86	0,24
	wąsy	górze	10,90	22,22	16,82	19,60	29,43	4,77	2,86	1,86	75,46	70,67	76,03	9,24	0,19
		dół	11,07	16,44	21,11	14,01	22,48	0,86	0,61	0,11	26,12	11,79	18,77	1,26	0,33

<b>Sektor 33</b>		<b>Produkcja instrumentów medycznych, precyzyjnych i optycznych, zegarów i zegarków</b>													
Średnie	Średnia arytmetyczna	<b>4,91</b>	<b>9,02</b>	<b>6,05</b>	<b>7,69</b>	<b>9,83</b>	<b>2,29</b>	<b>1,55</b>	<b>0,42</b>	<b>53,59</b>	<b>40,16</b>	<b>40,56</b>	<b>4,16</b>	<b>0,58</b>	
	Odchyleni standardowe	<b>5,64</b>	<b>12,11</b>	<b>7,60</b>	<b>9,28</b>	<b>9,06</b>	<b>1,53</b>	<b>1,12</b>	<b>0,55</b>	<b>32,26</b>	<b>33,19</b>	<b>30,91</b>	<b>4,44</b>	<b>0,23</b>	
	Mediana	<b>3,52</b>	<b>6,07</b>	<b>5,58</b>	<b>6,75</b>	<b>8,68</b>	<b>1,83</b>	<b>1,25</b>	<b>0,26</b>	<b>48,92</b>	<b>29,93</b>	<b>36,72</b>	<b>2,55</b>	<b>0,58</b>	
	wartość max	24,96	57,02	33,41	37,52	37,18	8,18	5,80	2,82	164,57	164,05	173,47	21,14	0,99	
	wartość min	(-8,16)	(-24,97)	(-19,70)	(-22,70)	(-17,42)	0,44	0,08	0,00	2,17	1,16	0,42	0,31	0,07	
Skosność	pudełko	górze	3,84	9,34	4,21	6,27	6,02	1,29	0,97	0,53	22,07	25,90	20,11	4,18	0,19
		dół	2,46	4,62	3,72	4,23	5,21	0,56	0,42	0,20	17,11	12,62	20,03	1,21	0,18
	wąsy	górze	17,60	41,62	23,63	24,50	22,49	5,06	3,58	2,03	93,59	108,22	116,65	14,41	0,22
		dół	9,22	26,43	21,57	25,22	20,90	0,83	0,76	0,06	29,64	16,15	16,27	1,03	0,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<b>Sektor 34</b>		<b>Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep</b>													
Średnie	Średnia arytmetyczna	<b>2,70</b>	<b>5,55</b>	<b>4,92</b>	<b>6,06</b>	<b>7,30</b>	<b>1,78</b>	<b>1,08</b>	<b>0,25</b>	<b>44,16</b>	<b>47,71</b>	<b>42,85</b>	<b>1,47</b>	<b>0,62</b>	
	Odchylenie standardowe	<b>4,25</b>	<b>8,33</b>	<b>6,68</b>	<b>8,50</b>	<b>10,94</b>	<b>1,13</b>	<b>0,80</b>	<b>0,32</b>	<b>34,93</b>	<b>36,41</b>	<b>26,98</b>	<b>1,10</b>	<b>0,21</b>	
	Mediana	<b>2,27</b>	<b>3,92</b>	<b>3,94</b>	<b>5,00</b>	<b>7,01</b>	<b>1,46</b>	<b>0,85</b>	<b>0,13</b>	<b>34,48</b>	<b>40,75</b>	<b>39,70</b>	<b>1,17</b>	<b>0,63</b>	
Skosność	wartość max	16,94	36,80	22,03	28,08	32,31	6,15	3,71	1,41	180,98	207,00	148,95	4,88	1,00	
	wartość min	(-10,23)	(-21,75)	(-13,85)	(-18,04)	(-28,54)	0,28	0,08	0,00	0,27	0,66	2,45	0,12	0,05	
	pudełko	górze	2,52	5,78	4,27	4,66	6,45	1,00	0,55	0,26	27,38	31,13	19,43	0,99	0,18
		dół	1,83	3,66	3,35	3,86	4,60	0,43	0,31	0,09	13,14	20,51	15,84	0,33	0,14
	wąsy	górze	12,16	27,10	13,83	18,42	18,85	3,70	2,31	1,03	119,12	135,12	89,82	2,73	0,20
		dół	10,66	22,01	14,43	19,18	30,95	0,75	0,46	0,04	21,07	19,58	21,41	0,72	0,44

<b>Sektor 35</b>		<b>Produkcja pozostałego sprzętu transportowego</b>													
Średnie	Średnia arytmetyczna	<b>1,79</b>	<b>3,62</b>	<b>2,59</b>	<b>2,56</b>	<b>4,08</b>	<b>1,69</b>	<b>1,03</b>	<b>0,24</b>	<b>45,33</b>	<b>35,57</b>	<b>44,12</b>	<b>1,81</b>	<b>0,56</b>	
	Odchylenie standardowe	<b>4,20</b>	<b>6,29</b>	<b>5,14</b>	<b>9,39</b>	<b>7,77</b>	<b>0,99</b>	<b>0,71</b>	<b>0,26</b>	<b>30,91</b>	<b>30,58</b>	<b>35,29</b>	<b>1,26</b>	<b>0,24</b>	
	Mediana	<b>1,43</b>	<b>2,97</b>	<b>2,23</b>	<b>3,66</b>	<b>4,18</b>	<b>1,42</b>	<b>0,94</b>	<b>0,21</b>	<b>46,98</b>	<b>30,09</b>	<b>31,43</b>	<b>1,49</b>	<b>0,57</b>	
Skosność	wartość max	13,14	29,25	14,75	28,89	18,29	5,25	4,32	1,04	146,41	147,87	144,63	6,27	0,99	
	wartość min	(-9,73)	(-9,52)	(-10,47)	(-24,79)	(-18,58)	0,17	0,08	0,00	2,33	2,42	0,11	0,18	0,10	
	pudełko	górze	2,55	4,70	2,63	2,66	5,85	0,86	0,65	0,23	18,29	17,74	39,67	0,93	0,18
		dół	1,66	2,76	2,01	6,25	4,32	0,30	0,37	0,17	26,49	16,02	15,46	0,45	0,22
	wąsy	górze	9,16	21,59	9,90	22,58	8,27	2,98	2,73	0,61	81,14	100,04	73,53	3,85	0,24
		dół	9,50	9,73	10,69	22,20	18,44	0,95	0,49	0,04	18,16	11,65	15,86	0,86	0,25

<b>Sektor 36</b>		<b>Produkcja mebli; działalność produkcyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana</b>													
Średnie	Średnia arytmetyczna	<b>3,76</b>	<b>7,16</b>	<b>4,58</b>	<b>5,44</b>	<b>7,97</b>	<b>1,81</b>	<b>1,12</b>	<b>0,27</b>	<b>38,11</b>	<b>38,36</b>	<b>36,03</b>	<b>1,61</b>	<b>0,56</b>	
	Odchylenie standardowe	<b>4,90</b>	<b>9,17</b>	<b>6,22</b>	<b>7,86</b>	<b>7,63</b>	<b>1,14</b>	<b>0,84</b>	<b>0,35</b>	<b>26,50</b>	<b>24,54</b>	<b>27,16</b>	<b>1,33</b>	<b>0,23</b>	
	Mediana	<b>3,06</b>	<b>5,28</b>	<b>3,50</b>	<b>4,49</b>	<b>6,81</b>	<b>1,50</b>	<b>0,92</b>	<b>0,13</b>	<b>34,03</b>	<b>35,07</b>	<b>30,67</b>	<b>1,30</b>	<b>0,57</b>	
Skosność	wartość max	21,77	37,42	27,35	32,12	34,70	6,30	4,38	1,70	128,58	134,57	132,31	6,85	1,00	
	wartość min	(-12,95)	(-21,76)	(-12,98)	(-20,36)	(-22,47)	0,37	0,07	0,00	0,53	0,45	0,11	0,01	0,00	
	pudełko	górze	3,25	6,66	4,42	5,22	5,99	0,96	0,69	0,34	16,28	18,11	19,60	1,04	0,18
		dół	2,24	4,16	2,83	3,56	3,85	0,45	0,37	0,08	15,16	15,05	14,33	0,48	0,20
	wąsy	górze	15,46	25,48	19,44	22,42	21,91	3,85	2,78	1,23	78,27	81,39	82,04	4,52	0,25
		dół	13,77	22,88	13,65	21,29	25,43	0,68	0,48	0,05	18,34	19,57	16,23	0,81	0,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<b>Sektor 37</b>		<b>Przetwarzanie odpadów</b>													
Średnie	Średnia arytmetyczna	2,22	3,42	1,70	2,48	5,13	1,86	1,52	0,38	33,76	20,64	13,09	2,39	0,59	
	Odchylenie standardowe	5,06	11,73	4,23	6,53	7,82	1,05	1,05	0,65	24,03	13,63	13,59	2,25	0,25	
	Mediana	1,97	3,16	1,79	2,22	3,35	1,78	1,43	0,21	27,04	22,31	9,54	1,87	0,61	
	wartość max	14,69	30,23	12,04	22,20	26,54	5,18	5,05	3,18	103,17	59,12	66,43	10,23	1,00	
	wartość min	(-8,32)	(-26,04)	(-7,90)	(-18,45)	(-13,50)	0,55	0,33	0,00	0,38	0,93	0,06	0,24	0,10	
Skosność	pudełko	górze	2,45	6,97	1,63	2,75	5,67	0,65	0,71	0,64	15,81	6,61	12,79	1,84	0,14
		dół	2,17	2,87	1,46	3,28	1,79	0,48	0,45	0,15	10,48	11,71	5,02	0,69	0,22
	wąsy	górze	10,28	20,11	8,62	17,23	17,52	2,76	2,91	2,33	60,32	30,20	44,10	6,53	0,25
		dół	8,12	26,33	8,24	17,39	15,06	0,74	0,65	0,06	16,18	9,67	4,46	0,94	0,29

<b>Sektor 40</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę</b>													
Średnie	Średnia arytmetyczna	0,53	0,65	1,60	1,67	8,42	1,66	1,31	0,43	53,24	37,48	24,88	1,03	0,74	
	Odchylenie standardowe	1,04	1,48	3,33	5,06	8,72	1,11	0,90	0,56	22,04	22,29	23,62	0,36	0,20	
	Mediana	0,33	0,42	1,34	1,27	7,49	1,28	1,05	0,21	53,79	34,81	18,28	1,02	0,79	
	wartość max	4,32	5,75	12,34	18,76	45,27	6,20	4,80	2,50	125,51	117,89	119,29	2,20	1,00	
	wartość min	(-2,63)	(-4,07)	(-9,47)	(-15,56)	(-22,25)	0,18	0,16	0,00	3,67	0,27	0,01	0,11	0,05	
Skosność	pudełko	górze	0,76	1,06	2,01	2,91	6,68	1,06	0,86	0,54	11,70	14,13	20,50	0,27	0,09
		dół	0,33	0,38	1,21	2,06	5,30	0,38	0,38	0,18	14,72	10,79	13,59	0,12	0,12
	wąsy	górze	3,23	4,27	9,00	14,59	31,11	3,86	2,90	1,76	60,03	68,95	80,51	0,92	0,12
		dół	2,64	4,10	9,60	14,77	24,45	0,72	0,51	0,04	35,40	23,75	4,68	0,79	0,62

<b>Sektor 41</b>		<b>Pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody</b>													
Średnie	Średnia arytmetyczna	0,19	0,24	1,86	0,68	14,80	2,62	2,44	1,43	46,39	15,49	7,36	1,04	0,93	
	Odchylenie standardowe	0,29	0,38	2,97	4,54	10,31	1,73	1,70	1,41	17,57	10,12	4,76	0,12	0,05	
	Mediana	0,16	0,15	1,52	0,97	14,99	2,33	2,13	1,05	43,94	13,37	6,05	1,05	0,94	
	wartość max	1,03	1,64	11,08	16,51	40,29	8,65	8,36	5,77	117,60	57,29	25,08	1,33	0,99	
	wartość min	(-0,55)	(-0,78)	(-8,47)	(-13,31)	(-25,64)	0,22	0,19	0,00	10,09	1,81	0,08	0,67	0,75	
Skosność	pudełko	górze	0,19	0,32	1,70	1,79	6,98	1,03	1,06	0,92	11,59	7,48	3,71	0,07	0,03
		dół	0,12	0,12	1,26	2,90	8,60	0,90	0,86	0,63	9,88	5,37	1,83	0,06	0,03
	wąsy	górze	0,68	1,17	7,86	13,75	18,33	5,29	5,17	3,80	62,07	36,44	15,33	0,21	0,02
		dół	0,59	0,81	8,73	11,38	32,04	1,21	1,09	0,42	23,97	6,19	4,13	0,32	0,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<b>Sektor 45</b>		<b>Budownictwo</b>													
Średnie	Średnia arytmetyczna	<b>3,02</b>	<b>6,35</b>	<b>4,15</b>	<b>5,44</b>	<b>7,10</b>	<b>1,73</b>	<b>1,39</b>	<b>0,51</b>	<b>55,28</b>	<b>45,55</b>	<b>17,09</b>	<b>2,36</b>	<b>0,53</b>	
	Odchylenie standardowe	<b>3,86</b>	<b>8,83</b>	<b>5,93</b>	<b>7,11</b>	<b>7,75</b>	<b>0,97</b>	<b>0,89</b>	<b>0,63</b>	<b>38,12</b>	<b>33,19</b>	<b>18,87</b>	<b>2,14</b>	<b>0,24</b>	
	Mediana	<b>2,29</b>	<b>4,64</b>	<b>3,09</b>	<b>4,28</b>	<b>5,92</b>	<b>1,49</b>	<b>1,21</b>	<b>0,30</b>	<b>49,26</b>	<b>40,76</b>	<b>11,79</b>	<b>1,85</b>	<b>0,52</b>	
Skosność	wartość max	17,95	38,24	26,56	31,41	36,68	5,66	5,10	3,31	217,74	191,04	91,87	11,51	1,00	
	wartość min	(-11,77)	(-25,08)	(-18,49)	(-19,56)	(-23,26)	0,00	0,00	0,00	0,09	0,05	0,01	0,00	0,00	
	pudełko	górze	2,77	5,84	4,20	4,75	5,07	0,81	0,71	0,59	28,34	23,49	15,24	1,82	0,20
		dół	1,55	3,69	2,29	2,87	3,52	0,35	0,36	0,23	19,76	18,78	7,55	0,82	0,18
	wąsy	górze	12,89	27,76	19,27	22,38	25,69	3,36	3,18	2,42	140,14	126,79	64,84	7,84	0,28
		dół	12,51	26,03	19,29	20,97	25,67	1,14	0,85	0,07	29,41	21,93	4,24	1,02	0,34

<b>Sektor 50</b>		<b>Sprzedaż, obsługa i naprawa pojazdów samochodowych i motocykli; sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów samochodowych</b>													
Średnie	Średnia arytmetyczna	<b>2,51</b>	<b>5,03</b>	<b>2,30</b>	<b>2,76</b>	<b>4,58</b>	<b>1,50</b>	<b>0,79</b>	<b>0,18</b>	<b>24,55</b>	<b>35,06</b>	<b>41,84</b>	<b>1,56</b>	<b>0,51</b>	
	Odchylenie standardowe	<b>3,09</b>	<b>7,78</b>	<b>3,80</b>	<b>4,31</b>	<b>4,55</b>	<b>0,82</b>	<b>0,57</b>	<b>0,23</b>	<b>18,90</b>	<b>26,37</b>	<b>31,99</b>	<b>1,37</b>	<b>0,23</b>	
	Mediana	<b>1,91</b>	<b>3,58</b>	<b>1,46</b>	<b>1,97</b>	<b>3,61</b>	<b>1,27</b>	<b>0,65</b>	<b>0,09</b>	<b>20,74</b>	<b>28,45</b>	<b>35,97</b>	<b>1,25</b>	<b>0,52</b>	
Skosność	wartość max	14,45	32,87	15,12	17,90	20,69	4,91	3,21	1,07	92,51	150,13	173,76	7,48	1,00	
	wartość min	(-5,58)	(-20,40)	(-10,93)	(-12,36)	(-11,18)	0,33	0,03	0,00	0,01	0,10	0,22	0,00	0,00	
	pudełko	górze	2,29	5,04	2,62	2,83	2,98	0,72	0,45	0,21	12,15	22,57	23,22	1,18	0,18
		dół	1,17	3,05	1,25	1,57	1,77	0,27	0,26	0,06	8,66	13,85	18,47	0,51	0,18
	wąsy	górze	10,26	24,25	11,05	13,10	14,11	2,92	2,11	0,77	59,63	99,11	114,57	5,05	0,30
		dół	6,32	20,93	11,14	12,76	13,01	0,67	0,36	0,03	12,07	14,50	17,28	0,75	0,34

<b>Sektor 51</b>		<b>Handel hurtowy i komisowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi, motocyklami</b>													
Średnie	Średnia arytmetyczna	<b>3,68</b>	<b>7,85</b>	<b>3,80</b>	<b>4,59</b>	<b>5,81</b>	<b>1,76</b>	<b>1,11</b>	<b>0,27</b>	<b>41,04</b>	<b>43,06</b>	<b>38,46</b>	<b>4,35</b>	<b>0,49</b>	
	Odchylenie standardowe	<b>4,53</b>	<b>10,69</b>	<b>5,37</b>	<b>6,47</b>	<b>6,53</b>	<b>1,00</b>	<b>0,75</b>	<b>0,35</b>	<b>30,84</b>	<b>32,92</b>	<b>32,27</b>	<b>5,09</b>	<b>0,25</b>	
	Mediana	<b>2,76</b>	<b>6,01</b>	<b>2,69</b>	<b>3,42</b>	<b>4,51</b>	<b>1,49</b>	<b>0,97</b>	<b>0,14</b>	<b>35,30</b>	<b>36,53</b>	<b>30,94</b>	<b>2,63</b>	<b>0,48</b>	
Skosność	wartość max	21,41	46,76	24,09	28,84	30,67	5,78	4,28	1,75	174,77	185,08	173,66	25,84	1,27	
	wartość min	(-14,06)	(-31,54)	(-17,01)	(-19,40)	(-18,69)	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	
	pudełko	górze	3,25	6,97	3,83	4,52	4,64	0,84	0,58	0,33	22,69	24,77	24,36	4,74	0,20
		dół	1,91	4,32	2,10	2,54	2,69	0,34	0,33	0,10	16,35	16,50	15,36	1,42	0,19
	wąsy	górze	15,40	33,78	17,58	20,90	21,53	3,45	2,73	1,28	116,78	123,78	118,37	18,47	0,59
		dół	14,91	33,23	17,60	20,28	20,51	1,14	0,64	0,04	18,94	20,02	15,58	1,20	0,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<b>Sektor 52</b>		<b>Handel detaliczny, z wyłączeniem sprzedaży pojazdów samochodowych, motocykli; naprawa artykułów użytku osobistego i domowego</b>													
Średnie	Średnia arytmetyczna	3,25	6,39	3,02	3,07	4,88	1,67	0,86	0,32	18,43	34,33	34,94	2,29	0,54	
	Odchyleni standardowe	4,81	10,90	5,01	6,28	6,21	1,03	0,73	0,38	22,19	26,04	28,92	2,46	0,24	
	Mediana	2,17	3,97	1,98	2,22	3,88	1,39	0,70	0,19	8,69	28,06	25,21	1,45	0,56	
	wartość max	20,65	44,58	20,63	23,49	29,47	5,64	3,96	1,94	112,63	133,26	146,51	12,50	1,00	
	wartość min	(-12,87)	(-30,00)	(-16,05)	(-19,73)	(-18,86)	0,03	0,02	0,00	0,04	0,20	0,04	0,01	0,00	
Skóśność	pudełko	góra	3,23	7,49	3,72	3,84	4,37	0,79	0,55	0,35	21,74	18,32	24,49	2,39	0,16
		dół	1,88	3,68	1,79	2,73	2,84	0,37	0,36	0,12	5,91	11,13	8,52	0,54	0,19
	wąsy	góra	15,26	33,13	14,94	17,43	21,22	3,46	2,71	1,40	82,20	86,88	96,81	8,66	0,28
		dół	13,17	30,28	16,24	19,22	19,90	0,99	0,32	0,07	2,75	16,73	16,65	0,90	0,37

<b>Sektor 55</b>		<b>Hotele i restauracje</b>													
Średnie	Średnia arytmetyczna	2,82	4,52	3,23	3,23	12,92	1,92	1,68	0,78	14,03	21,99	6,36	1,17	0,73	
	Odchyleni standardowe	5,00	8,10	8,25	10,70	14,71	1,61	1,69	0,87	13,04	17,06	4,66	0,87	0,24	
	Mediana	1,32	2,33	4,02	3,30	9,46	1,45	1,17	0,54	10,04	18,72	6,03	1,04	0,81	
	wartość max	19,01	31,14	28,04	43,89	68,48	7,50	7,50	3,94	64,08	85,57	28,57	4,13	1,00	
	wartość min	(-12,47)	(-21,01)	(-21,85)	(-25,44)	(-19,93)	0,09	0,05	0,00	0,00	0,04	0,53	0,04	0,03	
Skóśność	pudełko	góra	3,99	6,56	3,85	6,10	9,75	1,33	1,26	0,72	11,80	14,81	3,62	0,46	0,09
		dół	1,11	2,20	3,74	6,17	6,70	0,58	0,61	0,38	5,17	7,74	3,26	0,43	0,18
	wąsy	góra	13,70	22,25	20,18	34,50	49,27	4,73	5,08	2,69	42,24	52,04	18,92	2,63	0,10
		dół	12,69	21,14	22,13	22,57	22,68	0,79	0,51	0,16	4,87	10,94	2,24	0,57	0,61

<b>Sektor 60</b>		<b>Transport lądowy; transport rurociągowy</b>													
Średnie	Średnia arytmetyczna	1,40	2,74	1,37	(-0,91)	6,29	1,35	1,18	0,36	36,64	29,49	7,74	1,19	0,58	
	Odchyleni standardowe	3,27	7,65	4,23	9,09	6,66	0,78	0,74	0,45	28,97	20,87	7,75	0,87	0,23	
	Mediana	1,11	1,35	0,83	0,53	5,55	1,13	1,01	0,18	30,99	25,15	5,64	1,01	0,62	
	wartość max	12,20	26,88	14,36	25,04	30,82	4,27	4,19	2,02	165,59	110,56	38,04	4,71	1,02	
	wartość min	(-8,89)	(-20,65)	(-11,50)	(-29,14)	(-18,06)	0,08	0,04	0,00	0,06	0,33	0,01	0,06	0,03	
Skóśność	pudełko	góra	2,06	5,02	2,34	3,14	4,23	0,66	0,59	0,38	22,95	15,46	6,06	0,71	0,15
		dół	1,14	2,02	1,47	5,29	3,19	0,26	0,29	0,13	17,67	11,77	3,54	0,31	0,20
	wąsy	góra	9,03	20,52	11,19	21,37	21,05	2,48	2,59	1,47	111,66	69,96	26,34	3,00	0,25
		dół	8,87	19,99	10,87	24,38	20,43	0,79	0,68	0,05	13,26	13,05	2,09	0,64	0,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<b>Sektor 61</b>		<b>Transport wodny</b>													
Średnie	Średnia arytmetyczna	<b>3,60</b>	<b>15,76</b>	<b>6,62</b>	<b>2,97</b>	<b>10,78</b>	<b>1,06</b>	<b>1,18</b>	<b>0,58</b>	<b>34,29</b>	<b>36,25</b>	<b>25,96</b>	<b>0,90</b>	<b>0,58</b>	
	Odchylenie standardowe	<b>4,44</b>	<b>12,33</b>	<b>5,62</b>	<b>13,46</b>	<b>7,49</b>	<b>0,38</b>	<b>0,67</b>	<b>0,62</b>	<b>16,05</b>	<b>22,02</b>	<b>29,81</b>	<b>0,42</b>	<b>0,28</b>	
	Mediana	<b>3,29</b>	<b>15,50</b>	<b>7,47</b>	<b>7,19</b>	<b>11,73</b>	<b>1,22</b>	<b>1,13</b>	<b>0,37</b>	<b>37,90</b>	<b>36,84</b>	<b>10,24</b>	<b>0,97</b>	<b>0,71</b>	
Skosność	wartość max	10,68	38,82	14,85	17,21	22,17	1,53	2,59	1,93	55,37	80,05	90,71	1,58	0,88	
	wartość min	(-4,67)	0,11	(-1,66)	(-30,17)	(-2,43)	0,25	0,20	0,04	11,65	4,47	1,39	0,29	0,12	
	pudełko	góra	2,66	4,87	2,63	5,20	1,58	0,26	0,27	0,26	10,56	6,90	34,11	0,43	0,09
		dół	2,51	14,20	6,09	7,97	6,17	0,09	0,45	0,21	19,57	8,93	7,12	0,41	0,37
	wąsy	góra	4,73	18,45	4,76	4,83	8,87	0,05	1,19	1,31	6,92	36,31	46,36	0,18	0,09
		dół	5,46	1,19	3,03	29,39	7,99	0,87	0,49	0,11	6,67	23,44	1,74	0,27	0,22

<b>Sektor 62</b>		<b>Transport lotniczy</b>													
Średnie	Średnia arytmetyczna	<b>17,74</b>	<b>19,59</b>	<b>48,96</b>	<b>49,63</b>	<b>49,83</b>	<b>141,04</b>	<b>140,91</b>	<b>0,54</b>	<b>39,14</b>	<b>10,44</b>	<b>1,65</b>	<b>657,00</b>	<b>0,83</b>	
	Odchylenie standardowe	<b>9,54</b>	<b>8,77</b>	<b>36,12</b>	<b>35,39</b>	<b>35,20</b>	<b>166,79</b>	<b>166,87</b>	<b>0,60</b>	<b>35,89</b>	<b>10,82</b>	<b>2,53</b>	<b>803,89</b>	<b>0,24</b>	
	Mediana	<b>21,19</b>	<b>21,39</b>	<b>58,58</b>	<b>58,65</b>	<b>58,58</b>	<b>84,69</b>	<b>84,59</b>	<b>0,42</b>	<b>31,36</b>	<b>2,40</b>	<b>0,54</b>	<b>430,08</b>	<b>0,96</b>	
Skosność	wartość max	29,64	29,86	96,32	96,32	96,32	505,75	505,75	1,85	115,19	27,05	6,02	2 288,39	1,00	
	wartość min	0,36	1,52	3,05	3,32	1,53	0,75	0,36	0,06	2,60	0,44	0,00	0,78	0,27	
	pudełko	góra	4,04	4,83	16,08	16,05	16,16	131,35	131,44	0,69	45,19	17,82	5,48	356,75	0,04
		dół	11,43	4,46	50,71	48,03	46,92	82,32	82,34	0,31	7,47	1,01	0,51	407,35	0,21
	wąsy	góra	4,42	3,65	21,67	21,63	21,59	289,72	289,72	0,74	38,64	6,83	0,00	1 501,57	0,00
		dół	9,40	15,41	4,83	7,30	10,13	1,62	1,89	0,05	21,30	0,95	0,03	21,95	0,48

<b>Sektor 63</b>		<b>Działalność wspomagająca transport; działalność związana z turystyką</b>													
Średnie	Średnia arytmetyczna	<b>3,19</b>	<b>6,96</b>	<b>5,25</b>	<b>5,79</b>	<b>8,49</b>	<b>1,88</b>	<b>1,68</b>	<b>0,78</b>	<b>38,25</b>	<b>32,60</b>	<b>4,82</b>	<b>2,90</b>	<b>0,59</b>	
	Odchylenie standardowe	<b>4,58</b>	<b>9,98</b>	<b>8,61</b>	<b>10,14</b>	<b>12,00</b>	<b>1,44</b>	<b>1,28</b>	<b>1,00</b>	<b>27,24</b>	<b>28,98</b>	<b>6,18</b>	<b>3,77</b>	<b>0,27</b>	
	Mediana	<b>2,27</b>	<b>4,53</b>	<b>2,75</b>	<b>3,55</b>	<b>5,40</b>	<b>1,51</b>	<b>1,35</b>	<b>0,44</b>	<b>36,84</b>	<b>25,11</b>	<b>3,01</b>	<b>1,53</b>	<b>0,60</b>	
Skosność	wartość max	18,76	40,38	34,28	37,00	47,13	7,34	6,54	5,18	124,76	150,12	36,26	17,17	1,00	
	wartość min	(-7,35)	(-21,20)	(-21,37)	(-22,14)	(-29,77)	0,09	0,06	0,00	0,00	0,13	0,01	0,00	0,00	
	pudełko	góra	3,07	6,86	6,24	7,04	8,46	1,17	1,06	0,94	17,42	22,78	6,76	3,52	0,23
		dół	1,55	3,74	2,23	2,69	3,19	0,46	0,46	0,36	19,20	12,29	2,17	0,67	0,23
	wąsy	góra	13,43	28,99	25,29	26,41	33,28	4,66	4,14	3,80	70,50	102,24	26,49	12,12	0,17
		dół	8,08	21,99	21,89	22,99	31,98	0,96	0,83	0,08	17,64	12,70	0,83	0,86	0,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<b>Sektor 64</b>		<b>Poczta i telekomunikacja</b>													
Średnie	Średnia arytmetyczna	<b>3,48</b>	<b>4,02</b>	<b>6,61</b>	<b>6,60</b>	<b>16,32</b>	<b>2,44</b>	<b>2,17</b>	<b>0,94</b>	<b>48,27</b>	<b>31,68</b>	<b>9,25</b>	<b>2,27</b>	<b>0,70</b>	
	Odchylenie standardowe	<b>6,74</b>	<b>11,14</b>	<b>15,64</b>	<b>18,84</b>	<b>21,57</b>	<b>2,21</b>	<b>2,21</b>	<b>1,25</b>	<b>34,06</b>	<b>23,25</b>	<b>12,06</b>	<b>2,34</b>	<b>0,21</b>	
	Mediana	<b>1,87</b>	<b>2,14</b>	<b>5,28</b>	<b>5,99</b>	<b>11,55</b>	<b>1,83</b>	<b>1,57</b>	<b>0,54</b>	<b>39,99</b>	<b>25,46</b>	<b>5,50</b>	<b>1,47</b>	<b>0,76</b>	
	wartość max	22,15	33,07	49,59	49,08	79,19	10,42	10,28	5,30	181,16	110,46	51,78	11,75	0,99	
	wartość min	(-16,59)	(-31,16)	(-44,56)	(-52,73)	(-36,98)	0,10	0,08	0,01	1,80	1,30	0,02	0,04	0,13	
Skosność	pudełko	górze	5,68	8,89	9,95	13,13	20,02	1,78	1,60	1,01	28,20	23,93	11,29	2,16	0,10
		dół	2,57	2,64	6,68	7,73	9,34	0,86	0,81	0,41	17,65	9,40	3,52	0,67	0,19
	wąsy	górze	14,61	22,04	34,36	29,96	47,63	6,82	7,11	3,76	112,97	61,07	34,99	8,13	0,13
		dół	15,89	30,66	43,17	50,99	39,19	0,88	0,68	0,13	20,55	14,77	1,96	0,76	0,44

<b>Sektor 65</b>		<b>Pośrednictwo finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalno-rentowych</b>													
Średnie	Średnia arytmetyczna	<b>1,43</b>	<b>4,89</b>	<b>13,31</b>	<b>11,10</b>	<b>13,09</b>	<b>3,82</b>	<b>3,72</b>	<b>2,21</b>	<b>188,05</b>	<b>48,98</b>	<b>6,07</b>	<b>1,88</b>	<b>0,65</b>	
	Odchylenie standardowe	<b>3,95</b>	<b>10,48</b>	<b>20,75</b>	<b>44,31</b>	<b>39,10</b>	<b>5,26</b>	<b>5,26</b>	<b>3,59</b>	<b>286,27</b>	<b>72,93</b>	<b>10,71</b>	<b>2,46</b>	<b>0,30</b>	
	Mediana	<b>0,79</b>	<b>3,29</b>	<b>7,97</b>	<b>8,11</b>	<b>11,01</b>	<b>1,76</b>	<b>1,71</b>	<b>0,86</b>	<b>47,66</b>	<b>24,77</b>	<b>1,56</b>	<b>1,30</b>	<b>0,70</b>	
	wartość max	13,66	39,65	83,15	171,61	141,16	24,09	24,09	16,65	1 100,70	331,88	51,79	12,87	1,00	
	wartość min	(-9,28)	(-30,05)	(-41,66)	(-153,37)	(-131,25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,02	0,03	
Skosność	pudełko	górze	2,47	6,99	13,89	20,40	19,12	5,78	5,80	4,40	261,43	86,61	11,92	2,67	0,22
		dół	1,35	3,18	6,57	28,20	23,41	0,72	0,76	0,69	35,76	18,72	1,05	0,74	0,32
	wąsy	górze	10,41	29,38	61,29	143,10	111,04	16,56	16,58	11,39	791,61	220,50	38,31	8,90	0,09
		dół	8,73	30,16	43,07	133,28	118,85	1,04	0,96	0,17	11,90	5,82	0,51	0,54	0,35

<b>Sektor 66</b>		<b>Ubezpieczenia oraz fundusze emerytalno-rentowe, bez gwarantowanej prawnie opieki społecznej</b>													
Średnie	Średnia arytmetyczna	<b>2,89</b>	<b>5,38</b>	<b>15,37</b>	<b>20,49</b>	<b>27,74</b>	<b>2,53</b>	<b>2,38</b>	<b>1,69</b>	<b>25,96</b>	<b>26,53</b>	<b>3,04</b>	<b>7,38</b>	<b>0,73</b>	
	Odchylenie standardowe	<b>7,83</b>	<b>9,12</b>	<b>30,02</b>	<b>34,40</b>	<b>24,77</b>	<b>1,72</b>	<b>1,60</b>	<b>1,55</b>	<b>14,93</b>	<b>31,32</b>	<b>2,11</b>	<b>10,18</b>	<b>0,25</b>	
	Mediana	<b>4,33</b>	<b>7,87</b>	<b>13,09</b>	<b>19,02</b>	<b>24,26</b>	<b>2,99</b>	<b>2,95</b>	<b>2,11</b>	<b>34,69</b>	<b>10,36</b>	<b>2,78</b>	<b>3,37</b>	<b>0,78</b>	
	wartość max	16,63	22,20	63,29	85,05	102,96	5,85	5,10	4,96	44,37	92,02	5,74	41,38	1,00	
	wartość min	(-21,43)	(-21,43)	(-75,00)	(-75,00)	0,28	0,54	0,49	0,10	0,28	1,71	0,59	0,64	0,14	
Skosność	pudełko	górze	3,82	2,28	18,58	15,81	13,60	2,35	1,99	2,35	6,41	34,90	1,48	7,87	0,17
		dół	3,99	5,99	8,57	13,76	16,35	1,83	1,88	1,57	17,52	4,02	1,10	2,30	0,13
	wąsy	górze	8,48	12,05	31,62	50,23	65,11	0,52	0,16	0,51	3,27	46,76	1,48	30,14	0,06
		dół	21,77	23,30	79,52	80,27	7,63	0,63	0,58	0,45	16,89	4,63	1,10	0,43	0,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<b>Sektor 67</b>		<b>Działalność pomocnicza związana z pośrednictwem finansowym i ubezpieczeniami</b>													
Średnie	Średnia arytmetyczna	5,73	10,53	11,90	12,93	14,42	4,98	4,80	3,78	25,55	15,87	1,86	5,23	0,66	
	Odchylenie standardowe	7,45	11,86	13,34	18,07	19,23	5,46	5,45	5,03	19,33	21,09	2,15	6,31	0,27	
	Mediana	3,96	7,62	5,54	6,31	8,17	2,95	2,73	1,82	29,59	10,77	1,48	3,38	0,74	
	wartość max	28,39	46,47	45,92	59,44	61,10	28,28	28,19	26,33	94,38	101,08	8,89	32,19	1,00	
	wartość min	(-18,98)	(-21,33)	(-8,41)	(-17,65)	(-39,13)	0,57	0,42	0,01	0,00	0,01	0,01	0,31	0,03	
Skosność	pudełko	górze	4,53	8,77	12,90	12,56	15,05	6,65	6,63	5,66	13,24	20,89	1,75	6,63	0,16
		dół	2,48	4,69	4,42	5,49	7,35	1,53	1,40	1,12	15,54	7,32	1,25	1,83	0,25
	wąsy	górze	19,91	30,09	27,48	40,57	37,88	18,69	18,83	18,86	51,56	69,42	5,66	22,18	0,10
		dół	20,46	24,26	9,53	18,48	39,95	0,85	0,91	0,69	14,05	3,44	0,23	1,24	0,46

<b>Sektor 70</b>		<b>Obsługa nieruchomości</b>													
Średnie	Średnia arytmetyczna	0,58	1,92	8,06	5,14	12,72	1,65	1,47	0,89	34,74	39,58	2,61	0,90	0,84	
	Odchylenie standardowe	1,53	4,52	16,49	14,27	22,80	1,16	1,10	0,87	27,57	30,38	3,73	0,38	0,20	
	Mediana	0,02	0,76	2,78	0,02	1,89	1,46	1,33	0,76	30,94	34,40	1,83	0,97	0,94	
	wartość max	5,84	17,41	59,77	50,35	88,58	6,64	5,98	4,75	142,34	174,50	23,03	2,17	1,00	
	wartość min	(-4,30)	(-11,72)	(-43,83)	(-35,55)	(-58,98)	0,02	0,01	0,00	0,02	0,05	0,00	0,03	0,18	
Skosność	pudełko	górze	1,41	3,66	12,42	11,09	19,49	0,97	0,86	0,61	19,46	23,31	5,01	0,17	0,03
		dół	0,08	0,76	2,78	2,38	2,91	0,45	0,54	0,52	14,23	16,87	1,10	0,19	0,17
	wąsy	górze	4,42	12,99	44,58	39,24	67,21	4,21	3,80	3,38	91,94	116,79	16,19	1,03	0,03
		dół	4,24	11,72	43,83	33,19	57,95	0,99	0,77	0,24	16,69	17,49	0,73	0,75	0,59

<b>Sektor 71</b>		<b>Wynajem maszyn i urządzeń bez obsługi oraz wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego</b>													
Średnie	Średnia arytmetyczna	3,75	8,20	9,84	11,15	18,99	1,75	1,26	0,46	51,07	50,43	16,67	1,32	0,56	
	Odchylenie standardowe	4,14	12,33	8,57	11,63	28,81	1,39	0,97	0,54	39,86	47,50	13,19	1,04	0,29	
	Mediana	3,26	4,66	7,41	8,66	18,46	1,36	1,17	0,21	46,99	35,84	19,74	1,14	0,66	
	wartość max	12,55	37,99	34,21	47,10	82,98	6,88	4,67	1,84	188,95	174,86	43,12	5,13	0,98	
	wartość min	(-3,45)	(-31,25)	(-1,99)	(-6,06)	(-75,26)	0,20	0,15	0,00	11,85	0,15	0,37	0,05	0,05	
Skosność	pudełko	górze	2,12	8,99	6,85	7,03	15,73	1,19	0,84	0,45	39,43	23,46	14,62	0,80	0,17
		dół	1,82	2,87	4,35	5,32	11,75	0,43	0,55	0,15	22,57	15,27	13,39	0,71	0,37
	wąsy	górze	7,17	24,34	19,95	31,42	48,80	4,34	2,66	1,19	102,53	115,56	8,76	3,19	0,16
		dół	4,89	33,04	5,05	9,40	81,97	0,72	0,47	0,06	12,57	20,42	5,98	0,38	0,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<b>Sektor 72</b>		<b>Informatyka</b>													
Średnie	Średnia arytmetyczna	<b>4,31</b>	<b>7,66</b>	<b>6,29</b>	<b>8,02</b>	<b>10,68</b>	<b>2,95</b>	<b>2,43</b>	<b>1,07</b>	<b>50,85</b>	<b>32,49</b>	<b>16,14</b>	<b>4,34</b>	<b>0,61</b>	
	Odchylenie standardowe	<b>6,70</b>	<b>11,45</b>	<b>9,95</b>	<b>11,35</b>	<b>12,24</b>	<b>2,59</b>	<b>2,12</b>	<b>1,41</b>	<b>37,97</b>	<b>30,78</b>	<b>18,10</b>	<b>4,20</b>	<b>0,24</b>	
	Mediana	<b>3,56</b>	<b>5,34</b>	<b>4,37</b>	<b>5,60</b>	<b>7,99</b>	<b>2,09</b>	<b>1,77</b>	<b>0,54</b>	<b>43,28</b>	<b>24,41</b>	<b>9,90</b>	<b>3,23</b>	<b>0,62</b>	
	wartość max	29,41	44,10	36,72	44,84	52,89	12,80	11,04	6,96	194,15	164,77	85,17	22,11	1,00	
	wartość min	(-18,87)	(-27,02)	(-29,63)	(-30,53)	(-30,41)	0,18	0,14	0,00	0,10	0,13	0,04	0,20	0,02	
Skóśność	pudełko	górá	4,45	6,58	7,21	8,05	8,67	2,20	1,86	1,40	29,12	26,78	14,37	3,51	0,20
		dół	2,75	4,20	3,32	3,71	4,57	0,71	0,69	0,36	19,88	14,53	6,43	1,63	0,18
	wasy	górá	21,41	32,19	25,14	31,19	36,23	8,51	7,42	5,03	121,76	113,59	60,90	15,37	0,18
		dół	19,69	28,17	30,69	32,42	33,83	1,20	0,94	0,18	23,30	9,75	3,44	1,41	0,42

<b>Sektor 73</b>		<b>Działalność badawczo-rozwojowa</b>													
Średnie	Średnia arytmetyczna	<b>0,19</b>	<b>1,18</b>	<b>3,74</b>	<b>(-0,70)</b>	<b>7,35</b>	<b>3,76</b>	<b>3,21</b>	<b>2,16</b>	<b>41,79</b>	<b>20,05</b>	<b>41,87</b>	<b>1,87</b>	<b>0,75</b>	
	Odchylenie standardowe	<b>1,48</b>	<b>2,91</b>	<b>6,12</b>	<b>13,47</b>	<b>9,38</b>	<b>2,98</b>	<b>2,69</b>	<b>2,14</b>	<b>35,28</b>	<b>18,28</b>	<b>44,93</b>	<b>1,06</b>	<b>0,22</b>	
	Mediana	<b>0,29</b>	<b>1,02</b>	<b>2,22</b>	<b>(-1,47)</b>	<b>6,46</b>	<b>2,76</b>	<b>2,43</b>	<b>1,89</b>	<b>31,50</b>	<b>13,13</b>	<b>20,23</b>	<b>1,72</b>	<b>0,84</b>	
	wartość max	5,44	9,68	21,15	31,98	29,61	13,36	13,13	9,64	136,52	76,61	164,96	6,74	0,98	
	wartość min	(-4,33)	(-6,36)	(-6,95)	(-39,46)	(-25,26)	0,18	0,16	0,00	0,15	1,34	0,06	0,72	0,09	
Skóśność	pudełko	górá	1,09	1,74	4,01	5,89	7,96	2,67	2,13	1,21	24,95	14,65	43,41	0,87	0,08
		dół	0,49	0,77	1,64	6,63	5,12	1,02	1,16	1,33	16,89	4,35	11,88	0,55	0,21
	wasy	górá	4,06	6,92	14,92	27,56	15,19	7,94	8,58	6,54	80,07	48,83	101,33	4,15	0,06
		dół	4,13	6,61	7,53	31,36	26,60	1,56	1,11	0,56	14,46	7,44	8,29	0,45	0,54

<b>Sektor 74</b>		<b>Działalność gospodarcza pozostała</b>													
Średnie	Średnia arytmetyczna	<b>4,06</b>	<b>7,54</b>	<b>5,90</b>	<b>6,11</b>	<b>9,01</b>	<b>2,44</b>	<b>2,20</b>	<b>1,01</b>	<b>48,82</b>	<b>26,13</b>	<b>10,90</b>	<b>4,29</b>	<b>0,61</b>	
	Odchylenie standardowe	<b>6,45</b>	<b>11,57</b>	<b>8,93</b>	<b>12,29</b>	<b>11,32</b>	<b>1,90</b>	<b>1,80</b>	<b>1,24</b>	<b>35,27</b>	<b>26,89</b>	<b>15,20</b>	<b>4,94</b>	<b>0,25</b>	
	Mediana	<b>2,71</b>	<b>4,90</b>	<b>4,23</b>	<b>4,43</b>	<b>7,08</b>	<b>1,92</b>	<b>1,76</b>	<b>0,65</b>	<b>40,63</b>	<b>17,77</b>	<b>5,21</b>	<b>2,59</b>	<b>0,64</b>	
	wartość max	26,96	50,00	37,91	45,73	45,69	10,25	9,53	6,57	182,39	137,33	69,37	23,45	1,00	
	wartość min	(-19,21)	(-35,89)	(-25,77)	(-32,39)	(-31,65)	0,02	0,02	0,00	0,01	0,12	0,00	0,01	0,00	
Skóśność	pudełko	górá	4,55	8,55	6,32	7,30	7,36	1,59	1,49	1,19	25,12	22,22	13,43	4,36	0,19
		dół	2,10	3,84	3,23	4,12	4,30	0,67	0,68	0,48	16,50	10,98	4,11	1,38	0,21
	wasy	górá	19,71	36,55	27,36	34,00	31,26	6,74	6,29	4,73	116,65	97,34	50,73	16,50	0,17
		dół	19,81	36,95	26,77	32,70	34,43	1,23	1,06	0,17	24,13	6,67	1,10	1,20	0,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<b>Sektor 75</b>		<b>Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i powszechne ubezpieczenia zdrowotne</b>													
Średnie	Średnia arytmetyczna	<b>1,32</b>	<b>2,17</b>	<b>14,13</b>	<b>15,65</b>	<b>13,03</b>	<b>16,80</b>	<b>10,32</b>	<b>9,04</b>	<b>10,83</b>	<b>10,96</b>	<b>8,33</b>	<b>5,32</b>	<b>0,91</b>	
	Odchylenie standardowe	<b>2,86</b>	<b>3,02</b>	<b>21,87</b>	<b>24,27</b>	<b>22,37</b>	<b>15,78</b>	<b>6,58</b>	<b>5,81</b>	<b>7,85</b>	<b>7,95</b>	<b>13,39</b>	<b>6,65</b>	<b>0,09</b>	
	Mediana	<b>0,98</b>	<b>1,46</b>	<b>5,69</b>	<b>3,44</b>	<b>5,68</b>	<b>13,39</b>	<b>10,37</b>	<b>7,83</b>	<b>12,67</b>	<b>9,90</b>	<b>3,53</b>	<b>2,12</b>	<b>0,95</b>	
	wartość max	6,81	7,01	55,53	66,22	66,51	59,36	20,23	18,04	26,60	30,42	34,60	19,75	0,99	
	wartość min	(-2,21)	(-2,05)	(-21,75)	(-16,29)	(-10,39)	1,23	1,23	0,75	0,02	0,15	0,00	1,10	0,72	
Skosność	pudełko	górze	1,74	3,54	25,76	20,62	18,34	5,90	7,76	7,51	3,50	3,37	24,13	11,08	0,02
		dół	1,84	1,52	5,85	16,17	10,46	7,77	4,78	2,54	5,24	3,64	3,47	0,65	0,05
	wąsy	górze	4,10	2,02	24,09	42,17	42,50	40,08	2,10	2,70	10,43	17,16	6,95	6,55	0,03
		dół	1,36	1,98	21,58	3,56	5,62	4,39	4,36	4,54	7,41	6,11	0,06	0,37	0,18

<b>Sektor 80</b>		<b>Edukacja</b>													
Średnie	Średnia arytmetyczna	<b>0,77</b>	<b>1,82</b>	<b>4,51</b>	<b>1,55</b>	<b>8,21</b>	<b>1,67</b>	<b>1,55</b>	<b>1,22</b>	<b>8,08</b>	<b>9,90</b>	<b>4,98</b>	<b>1,07</b>	<b>0,75</b>	
	Odchylenie standardowe	<b>1,76</b>	<b>3,42</b>	<b>7,71</b>	<b>10,09</b>	<b>8,97</b>	<b>1,25</b>	<b>1,21</b>	<b>1,10</b>	<b>10,76</b>	<b>7,34</b>	<b>4,12</b>	<b>0,33</b>	<b>0,18</b>	
	Mediana	<b>0,64</b>	<b>1,19</b>	<b>3,42</b>	<b>0,19</b>	<b>6,96</b>	<b>1,33</b>	<b>1,28</b>	<b>1,02</b>	<b>4,09</b>	<b>8,94</b>	<b>3,80</b>	<b>1,08</b>	<b>0,79</b>	
	wartość max	7,96	12,70	34,49	30,56	42,25	7,28	6,46	5,43	50,19	39,16	18,13	2,36	1,00	
	wartość min	(-3,32)	(-7,83)	(-12,90)	(-31,03)	(-14,86)	0,22	0,09	0,00	0,06	0,05	0,03	0,08	0,12	
Skosność	pudełko	górze	1,26	2,05	5,29	5,33	6,01	1,19	1,05	0,72	10,08	5,83	2,98	0,23	0,09
		dół	0,81	1,18	3,38	4,08	4,33	0,49	0,56	0,54	2,61	4,24	1,39	0,16	0,12
	wąsy	górze	6,06	9,47	25,78	25,05	29,28	4,76	4,13	3,69	36,03	24,40	11,35	1,05	0,12
		dół	3,15	7,85	12,94	27,14	17,49	0,62	0,63	0,48	1,42	4,65	2,38	0,84	0,56

<b>Sektor 85</b>		<b>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</b>													
Średnie	Średnia arytmetyczna	<b>2,07</b>	<b>3,05</b>	<b>2,20</b>	<b>1,39</b>	<b>6,32</b>	<b>1,88</b>	<b>1,69</b>	<b>0,77</b>	<b>32,32</b>	<b>25,00</b>	<b>6,55</b>	<b>1,14</b>	<b>0,71</b>	
	Odchylenie standardowe	<b>3,84</b>	<b>6,11</b>	<b>5,76</b>	<b>9,41</b>	<b>6,55</b>	<b>1,51</b>	<b>1,41</b>	<b>0,96</b>	<b>14,72</b>	<b>21,06</b>	<b>5,88</b>	<b>0,62</b>	<b>0,18</b>	
	Mediana	<b>1,22</b>	<b>1,65</b>	<b>1,84</b>	<b>1,88</b>	<b>5,70</b>	<b>1,42</b>	<b>1,27</b>	<b>0,40</b>	<b>33,17</b>	<b>19,76</b>	<b>5,58</b>	<b>1,05</b>	<b>0,74</b>	
	wartość max	14,77	24,27	20,03	33,44	29,35	7,49	7,23	4,34	87,83	102,87	32,58	3,66	0,99	
	wartość min	(-10,20)	(-12,00)	(-17,18)	(-30,57)	(-14,41)	0,12	0,02	0,00	0,15	0,70	0,06	0,04	0,14	
Skosność	pudełko	górze	2,70	4,36	3,70	4,03	4,61	1,24	1,10	0,93	7,85	15,08	4,79	0,55	0,12
		dół	1,26	1,73	2,04	5,31	2,55	0,54	0,58	0,27	8,41	8,60	3,39	0,21	0,15
	wąsy	górze	10,85	18,26	14,49	27,53	19,04	4,83	4,86	3,01	46,81	68,03	22,21	2,07	0,13
		dół	10,16	11,92	16,98	27,15	17,56	0,76	0,67	0,13	24,62	10,47	2,13	0,80	0,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<b>Sektor 90</b>		<b>Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, gospodarowanie odpadami, pozostałe usługi sanitarne i pokrewne</b>													
Średnie	Średnia arytmetyczna	1,76	2,16	4,04	4,48	12,88	2,17	1,98	0,81	39,87	19,87	6,58	1,21	0,77	
	Odchylenie standardowe	2,73	3,24	6,02	6,99	10,50	1,44	1,42	0,89	18,80	15,37	5,51	0,46	0,18	
	Mediana	1,11	1,19	2,37	2,50	11,21	1,85	1,65	0,54	37,06	17,76	5,61	1,13	0,81	
	wartość max	12,06	14,04	23,16	24,36	51,01	6,86	6,84	4,00	115,38	69,60	27,81	2,64	1,00	
	wartość min	(-8,22)	(-3,31)	(-15,80)	(-17,44)	(-10,22)	0,23	0,11	0,00	0,46	1,60	0,10	0,04	0,02	
Skóśność	pudełko	górze	2,05	2,52	4,71	5,56	6,96	1,03	1,06	0,90	12,79	8,49	4,22	0,50	0,10
		dół	0,94	1,05	1,89	2,11	5,22	0,70	0,58	0,36	9,97	9,25	2,67	0,15	0,14
	wasy	górze	8,91	10,34	16,09	16,30	32,85	3,98	4,14	2,57	65,53	43,36	17,99	1,01	0,09
		dół	8,38	3,45	16,27	17,83	16,21	0,92	0,95	0,21	26,63	6,90	2,84	0,94	0,65

<b>Sektor 91</b>		<b>Działalność organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana</b>													
Średnie	Średnia arytmetyczna	(-0,00)	2,46	3,96	(-14,59)	2,78	3,73	4,13	1,90	22,82	20,67	29,66	1,98	0,75	
	Odchylenie standardowe	3,58	3,68	5,34	25,51	13,50	3,56	4,80	1,64	17,76	14,87	34,74	1,48	0,23	
	Mediana	0,05	1,00	2,39	(-11,83)	1,68	2,53	2,28	1,96	25,22	17,92	13,75	1,42	0,80	
	wartość max	8,76	12,33	16,56	14,83	29,96	15,78	18,58	5,66	62,05	56,17	133,31	6,94	1,00	
	wartość min	(-9,43)	(-2,42)	(-5,56)	(-80,89)	(-33,02)	0,73	0,36	0,06	1,94	0,96	0,07	0,10	0,00	
Skóśność	pudełko	górze	0,67	4,56	5,53	12,01	4,46	3,32	3,37	1,65	6,70	11,04	27,78	1,32	0,13
		dół	2,12	0,87	2,24	52,42	12,09	0,85	0,96	1,25	15,52	6,98	7,09	0,24	0,11
	wasy	górze	8,05	6,77	8,64	14,65	23,82	9,93	12,93	2,06	30,13	27,21	91,78	4,20	0,08
		dół	7,35	2,55	5,71	16,65	22,61	0,95	0,96	0,65	7,76	9,98	6,59	1,08	0,68

<b>Sektor 92</b>		<b>Działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem</b>													
Średnie	Średnia arytmetyczna	3,94	7,65	4,33	5,41	8,05	2,18	1,91	1,04	32,27	28,50	8,21	1,94	0,66	
	Odchylenie standardowe	6,44	12,27	7,35	11,73	8,94	1,95	1,89	1,30	34,06	29,95	10,99	1,81	0,26	
	Mediana	2,00	3,71	2,66	2,78	6,63	1,67	1,34	0,62	22,68	21,65	4,34	1,33	0,73	
	wartość max	25,92	48,05	28,37	49,83	34,51	10,47	10,41	5,74	156,71	148,99	53,56	9,62	1,00	
	wartość min	(-16,22)	(-18,33)	(-19,12)	(-25,00)	(-11,72)	0,03	0,02	0,00	0,05	0,20	0,01	0,05	0,03	
Skóśność	pudełko	górze	5,70	8,72	5,33	6,21	5,65	2,07	2,04	1,64	25,90	23,40	13,72	1,92	0,13
		dół	1,85	3,35	1,71	7,60	4,07	0,57	0,54	0,46	15,42	15,38	2,92	0,38	0,28
	wasy	górze	18,22	35,62	20,38	40,84	22,23	6,73	7,03	3,48	108,13	103,95	35,51	6,37	0,14
		dół	16,37	18,69	20,07	20,18	14,28	1,07	0,78	0,16	7,21	6,06	1,41	0,90	0,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<b>Sektor 93</b>		<b>Działalność usługowa pozostała</b>													
Średnie	<b>Średnia arytmetyczna</b>	<b>3,12</b>	<b>4,31</b>	<b>6,18</b>	<b>4,09</b>	<b>11,87</b>	<b>2,83</b>	<b>2,47</b>	<b>1,69</b>	<b>32,32</b>	<b>19,20</b>	<b>11,75</b>	<b>1,59</b>	<b>0,72</b>	
	<b>Odchylenie standardowe</b>	<b>4,77</b>	<b>6,17</b>	<b>7,25</b>	<b>17,33</b>	<b>16,54</b>	<b>2,27</b>	<b>2,19</b>	<b>1,88</b>	<b>31,28</b>	<b>14,12</b>	<b>11,16</b>	<b>1,28</b>	<b>0,25</b>	
	<b>Mediana</b>	<b>2,90</b>	<b>4,36</b>	<b>4,77</b>	<b>5,46</b>	<b>8,25</b>	<b>2,41</b>	<b>2,22</b>	<b>1,00</b>	<b>23,19</b>	<b>14,76</b>	<b>12,16</b>	<b>1,15</b>	<b>0,83</b>	
	wartość max	11,09	16,03	25,85	31,29	48,58	10,05	9,25	6,96	135,06	57,90	44,01	5,03	0,98	
	wartość min	(-8,41)	(-13,05)	(-6,83)	(-44,41)	(-45,86)	0,45	0,20	0,02	0,33	1,34	0,30	0,09	0,05	
Skosność	pudełko	górze	3,75	4,16	3,89	7,83	13,29	1,97	0,79	1,27	19,14	11,09	5,16	1,19	0,07
		dół	2,72	4,68	4,98	7,48	3,94	1,40	1,47	0,72	13,97	4,99	10,36	0,40	0,21
	wąsy	górze	4,44	7,51	17,19	18,00	27,04	5,68	6,24	4,70	92,73	32,05	26,70	2,69	0,09
		dół	8,59	12,74	6,62	42,39	50,18	0,57	0,56	0,26	8,90	8,43	1,50	0,66	0,58

<b>Całość</b>															
Średnie	<b>Średnia arytmetyczna</b>	<b>3,13</b>	<b>6,13</b>	<b>4,18</b>	<b>4,73</b>	<b>7,48</b>	<b>1,84</b>	<b>1,31</b>	<b>0,42</b>	<b>41,42</b>	<b>37,05</b>	<b>32,12</b>	<b>2,24</b>	<b>0,58</b>	
	<b>Odchylenie standardowe</b>	<b>4,48</b>	<b>9,54</b>	<b>6,54</b>	<b>8,31</b>	<b>8,80</b>	<b>1,20</b>	<b>1,01</b>	<b>0,57</b>	<b>31,26</b>	<b>29,59</b>	<b>32,11</b>	<b>2,25</b>	<b>0,25</b>	
	<b>Mediana</b>	<b>2,22</b>	<b>4,10</b>	<b>2,92</b>	<b>3,50</b>	<b>5,84</b>	<b>1,52</b>	<b>1,07</b>	<b>0,22</b>	<b>36,07</b>	<b>30,78</b>	<b>23,31</b>	<b>1,54</b>	<b>0,60</b>	
	wartość max	19,97	40,79	28,26	34,20	41,37	6,85	5,52	2,85	177,04	167,77	169,46	11,97	1,95	
	wartość min	(-14,06)	(-29,36)	(-20,22)	(-24,82)	(-27,27)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Skosność	pudełko	górze	3,13	6,56	4,53	5,34	6,11	1,02	0,81	0,54	22,70	22,92	25,42	2,16	0,19
		dół	1,75	3,49	2,41	3,12	3,70	0,42	0,41	0,16	17,16	15,25	15,05	0,60	0,21
	wąsy	górze	14,62	30,13	20,81	25,36	29,42	4,31	3,64	2,09	118,28	114,07	120,73	8,27	1,16
		dół	14,53	29,97	20,73	25,20	29,41	1,10	0,66	0,06	18,91	15,52	8,26	0,94	0,39